

Zápis komise pro vzhled města a životní prostředí, z 5. 3. 2026

Účastníci: p. Paříková, p. Hulíková, p. Šmerák, p. Petelíková, p. Vobořilová, p. Wolfová
Omluveni: p. Dousek, p. Slezáková

Paní předsedkyně informovala členy komise o aktuálním dění ve městě:

- Bude nutné rekultivovat trávnaté plochy u radnice (zejm. rozkvetlá louka) a jarně ošetřit všechny další záhony u silnice II/115 a v ulicích města, ostříhat popínavé víno na SHVČ a přilehlé záhony u ZŠ, květnou louku v Červánkové ul. Péči provádí smluvní zahradnická firma. P. Petelíková se osobně setká s majitelem firmy a provedou obhlídku a posouzení nutné péče u všech dotčených pozemků
- Projekt jedlé zahrady z posledního ročníku participativního rozpočtu stále není realizován (z důvodu nevhodnosti původně navrženého umístění zahrady). Ve spolupráci s p. Paříkovou byl nyní pro realizaci vytipován břeh Švarcavy u radnice (pod knihovnou). Zahradní architektkou byl vypracován návrh osázení zahrady. Po posouzení návrhu dojde k výsadbě (do smlouvy bude nutné zapracovat podmínky následné péče, resp. dojednat péči s firmou, která se stará o ostatní městské pozemky – z PR je k dispozici částka 300.000,-Kč - na rostliny, výsadbu, následnou péči)
- Bude nutné dojednat s fy Rainbird, zajišťující správu závlahy u radnice, potřebné úpravy závlahy před termínem rekultivace záhonů u radnice a zajistit prodloužení závlahy na pozemek u břehu Švarcavy (pro zajištění zálivky budoucí jedlé zahrady) (úkol JD)
- Podnět na umístění informační/osvětové cedulky do městského sadu, jelikož v loňském roce došlo v některých případech k bezohlednému „drancování“ úrody (přímo v sadu byl zaznamenán automobil s přívěsným vozíkem). Návrh textu: *sběr ovoce pouze „do ruky“, pro okamžitou spotřebu, s ohledem na všechny občany...?*
- Členy komise byl projednán projekt na úpravu veřejného prostranství a nové výsadby před černošickým kostelem, v okolí hřbitova, památníku padlým a návsi (návrh p. arch. Červeného). Příští schůzka komise ŽP proběhne přímo na návsi. Předběžně bude podána žádost o odstranění kaštanů (napadených klíněnkou) pro umožnění co nejrychlejší náhradní výsadby. U schodiště pomníku by měl být zajištěn odvod vody z betonových květináčů (úkol TS)
- Členům komise byl předložen podnět p. Brožkové – návrh na vysazení aleje stromů podél ul. Dr. Janského. Vzhledem ke skutečnosti, že pod zelenými pásy vedou inženýrské sítě a kanalizace, výsadba stromů podél ulice Dr. Janského není možná. Ke zvážení by bylo osázení zelených pásů květinami – trvalkami (bylo by možné zjistit zkušenosti z jiných města – benchmarking?)

*Příští setkání 15. 4. 2026, na Návsi u kostela (bude provedeno posouzení návrhu úpravy veřejného prostranství a stav zeleně u kostela, neupravený břeh Berounky u skateparku)
Zapsala: J. Drahekoupilová*

