

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKŮ

U – UMÝVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ, 2xROHOVÝ VENTIL 8x½", 520mm NAD PODLAHOU; STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, MOSAZNÝ LAHVOVÝ SIFON ½", 32mm CHROM, 470mm NAD PODLAHOU

WC – WC KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ BÍLÉ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM; PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM MODUL PRO WC, INTEGROVANÝ ROHOVÝ VENTIL ½" (1000mm NAD PODLAHOU) VČETNĚ ODPADNÍHO KOLÉNE 90° DN80 (220mm NAD PODLAHOU), SPLACHOVACÍ NADŘAZKA NA 4,5–9,0 LITRŮ

S – SPRCHOVÁ VANIČKA; ZASTĚNA SPRCHOVÁ PLASTOVÁ, DVĚŘE POSUVNÉ DVOUDÍLNĚ; SPRCHOVÁ PÁKOVÁ NASTĚNNÁ BATERIE CHROM; SPRCHOVÝ SET CHROM (RUČNÍ SPRCHA Ø80mm, SPRCHOVÁ TYČ 900mm, HADICE 1750mm); SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ VENTIL ODTOK DN40

P – KERAMICKÝ URNÁL S VNĚJŠÍM PŘÍPOJENÍM TLAČKOVÉ BATERIE A SPODNÍM VÝVODEM NA SIFON; SAMOUZAVÍRAČÍ TLAČKOVÝ PISOÁROVÝ VENTIL VČETNĚ PŘÍPOJOVACÍ TRUBÍČKY A KRYTKY, PŘÍPOJENÍ CHROM; PISOÁROVÝ SIFON, MANŽETA, ODPAD 40mm, BÍLÝ

VL – VÝLEVKY KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ BÍLÁ S PLASTOVOU MRŽKOU; PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM MODUL PRO VÝLEVKU, VČETNĚ ODPADNÍHO KOLÉNE 90° DN50(225mm NAD PODLAHOU); BATERIE NASTĚNNÁ PÁKOVÁ S DLOUHÝM RAMÍNKEM 1200mm NAD PODLAHOU

D – DŘEZ, TYP, OSAZENÍ, NÁPOJENÍ ATD. BUDE URČENO DLE NÁVRHU ČAJOVÉ KUCHYNKY – PŘEDPOKLAD: 2xROHOVÝ VENTIL 8x½", 520mm NAD PODLAHOU; STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, MOSAZNÝ LAHVOVÝ SIFON ½", 32mm CHROM, 470mm NAD PODLAHOU

VŠE POUZE NÁVRH, PŘESNÝ TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA, PŘÍPADNĚ ÚPRAVY NÁPOJENÍ DLE SKUTEČNÉHO TYPU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKŮ.

STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V č.m. 1.12, 1.13, 1.15 DOPOJENY STÁVAJÍCÍM POTRUBÍM – VÍZ PŘEDCHOZÍ ETAPA VÝSTAVBY/REKONSTRUKCE.

ZAKRESLENÉ POZICE TRUBNÍCH ROZVODŮ, ARMATUR A ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE SCHEMATICKE.

LEGENDA

- 
- K1, D1**  
STOUP, POTRUBÍ KAN.
- 
- STÁVAJÍCÍ DOMOVNÍ SPÁLKOVÁ KANALIZACE  
NOVÁ DOMOVNÍ SPÁLKOVÁ KANALIZACE  
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE POD STŘEŠÍM  
NOVÁ KANALIZACE POD STŘEŠÍM  
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V PODLAŽÍ  
NOVÁ KANALIZACE V PODLAŽÍ  
NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE V TERÉNU  
NOVÁ SPÁLKOVÁ KANALIZACE V TERÉNU

PŘED ZAOSTĚNÍM NA LEŽATOU KANALIZACI OSAZEN ČISTIČÍ KUS, ODPADNÍ POTRUBÍ, KTERÉ NELZE OSADIT ČISTIČÍM KUSEM 1m NAD PODLAHOU 1.NP BUDE OSAZENO ČISTIČÍM KUSEM NA LEŽATÉM POTRUBÍ V 1.PP. ODPADNÍ POTRUBÍ ODVĚTRÁVÁ NAD STŘECHU, UKONČENÁ VĚTRACÍ HLAVICÍ.

OSKOKY POTRUBÍ V PODHLEDU SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ OCHRANĚNA PROTIPOŽÁRNĚ.

DEŠŤOVÉ ODPADY (KLEMPÍRSKÉ VÝROBKŮ) NÁPOJENY 1m NAD TERÉNEM NA POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (LITINOVÉ POTRUBÍ – OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ) A ZAOSTĚNÝ DO LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPALVENIN V ÚROVNI TERÉNU.

ODVOD KONDENZÁTU OD KLIMATIZOVANÝCH GRAVITAČNĚ, RESP. ČERPADLEM KONDENZÁTU V KLIMATIZOVANÝCH A NÁPOJENÍ NA SPÁLKOVOU KANALIZACI PŘES ZAPACHOVOU UZÁVĚRKU.

POLOHY, MATERIÁL, DÍMEZI A STAV STÁVAJÍCÍCH TRUBNÍCH VEDENÍ NÁPOJOVANÝCH NOVÝM POTRUBÍM KANALIZACE NUTNO OVĚŘIT.

REVIZE Č.:	DATUM:
POPIS:	

POLOHOVÝ: LOKÁLNÍ / JTSK  
VÝŠKOPIS: LOKÁLNÍ ±0,00 = 230,51 BPV  
DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍM FIRMY CEDE STUDIO, S.R.O.

STUPEŇ: DOKUMENTACE	
PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ	
Příloha č. B k vyhlášce č. 405/2017 Sb.	
Č. ZAKAZOVY: 22-177	PARA:
DATUM: 31. 5. 2023	
MĚRNO: 1:50	
FORMÁT: 900 x 575	
DATUM TISKU: -----	
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH: Ing. Jan JCHA	
GENEALNÍ PROJEKTANT: Ing. Martin PEKÁREK	
Ing. Jan KLÍMEŠ	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP: Ing. Martin PEKÁREK	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA ČST: CEDE Studio, s.r.o., KAMENSKÁ 22, 110 00 PRAHA 1, TEL: 222 241 222	
VYPRACOVÁL: Ing. Martin PEKÁREK	
Ing. Michal VÍRÁNA	
ZAKÁZKA: Město Černošice	
Karlštejnská 259, 252 28 Černošice	
STAVBA: 25 Komenenského - rekonstrukce střechy, oken a dveří, výhledu a bariéry	
-Komenenského 77, 252 28 Černošice -	
Č. DÍST: DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	Č. DÍST: D.1.4a
DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP - PATRO	Č. VÝKRESU: 05.
KANALIZACE	