POZOR !

1) POKUD NA VÝKRESECH NEJSOU KÓTY, NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU A DOTÁZAT SE PPU, s.r.o.
2) JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY MEZI VÝKRESY MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S PPU, s.r.o. PRO VYSVĚTLENÍ.
3) POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VE VÝKRESECH JE PŘEVZATA Z PODKLADŮ SPRÁVCŮ, PŘÍPADNÉ JINÝCH PODKLADŮ. ZE ZKUŠENOSTI JE MOŽNÉ, ŽE JEJICH SKUTEČNÁ POLOHA SE OD ZAKRESLENÉ MŮŽE VÍCE ČI MÉNĚ LIŠIT.
4) PLÁŇ KOMUNIKACE SPOLU S JEJÍ AKTIVNÍ ZÓNOU (CCA 50 cm) MUSÍ BÝT ZHUTNĚNÝ NA MIN. 103 % PS A MUSÍ SPLŇOVAT HODNOTU MODULU PŘETVÁRNOSTI Edef,2 = MINIMÁLNĚ 45 MPa. POKUD PODLOŽÍ NEBUDE TÉMITO HODNOTAM VYHOVOVAT BUDE JEJ NUTNO ZLEPŠIT (MECHANICKY VYMĚNOU).
5) PLÁŇ CHODNÍKŮ A VJEZDŮ SPOLU S JEJICH AKTIVNÍ ZÓNOU MUSÍ BÝT ZHUTNĚNY NA MIN. 100 % PS A MUSÍ SPLŇOVAT HODNOTU MODULU PŘETVÁRNOSTI Edef,2 = MINIMÁLNĚ 30 MPa. POKUD PODLOŽÍ NEBUDE TÉMITO HODNOTAM VYHOVOVAT BUDE JEJ NUTNO ZLEPŠIT (MECHANICKY VYMĚNOU).
6) VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU V MÍSTECH VJEZDŮ, PŘECHODŮ PŘES KOMUNIKACIPOD OBRUBNÍKY A V JEJICH BLÍZKOSTI ULOŽENY DO PÚLENÝCH KABELOVÝCH CHRÁNIČEK (POKUD TOMU JIŽ DNES NENÍ), KTERÉ BUDOU NÁSLEDNĚ OBETONOVÁNY. KONKRÉTNÍ ROZSAHY A ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝSTAVBY.
7) POKLOPY A POVRCHOVÉ ZNAKY NA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH BUDOU VÝŠKOVĚ REKTIFIKOVÁNY.
8) VŠECHNY KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVEK A CHODNÍKŮ MUSÍ BÝT POKLÁDÁNY V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A S PLATNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY.
9) PODÉLNÉ TRATIVODY BUDOU DLE SITUACE ZAUSTĚNY DO KANALIZACE, ULIČNÍCH VPUSTÍ NEBO DO ZASAKOVACÍCH OBJEKTŮ.

LEGENDA

- ZMĚŘENÍ
- PARCELNÍ HRANICE
- 2917/62 PARCELNÍ ČÍSLO
- DOPLŇKOVÁ KRESBA KN
- 3.18 STÁVAJÍCÍ VÝŠKY TERÉNU
- NÁVRH – KOMUNIKACE
- OSA KOMUNIKACE
- 2,84 NÁVRHOVÉ VÝŠKY
- KOMUNIKACE – ŽIVICE
- VJEZDY – BETONOVÁ DLAŽBA – ZESÍLENÁ KONSTRUKCE
- CHODNÍK, VSTUPY – BETONOVÁ DLAŽBA
- ZELEŇ
- KOMUNIKACE – OBNOVA POVRCHU
- CHODNÍK – OBNOVA POVRCHU
- VÁPOVÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY
- ZASAKOVACÍ OBJEKT
- CCVOZOŘADNÝ ŽLAB
- 80 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SVISLÉ
- 80 NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SVISLÉ
- NOVÉ VODOROVNÉ DZ

STÁVAJÍCÍ IS

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ
- KANALIZACE VÝTLAK
- VODOVOD
- PLYNOVOD STL
- SILNOPROUD – VN – PODZEMNÍ
- SILNOPROUD – NN – PODZEMNÍ
- SILNOPROUD – NN – NADZEMNÍ
- VO – PODZEMNÍ
- VO – NADZEMNÍ
- SLABOPROUD (CO TELEMATIKA)
- SLABOPROUD – OPTICKÝ KABEL (ČRA) – PODZEMNÍ
- SLABOPROUD – OPTICKÝ KABEL (CETIN) – NADZEMNÍ
- SLABOPROUD – METALICKÝ KABEL (CETIN) – PODZEMNÍ
- SLABOPROUD – OPTICKÝ KABEL (CETIN) – PODZEMNÍ
- SLABOPROUD S NN
- SLABOPROUD (SITEL)
- SLABOPROUD (TELIA SONERA)
- SLABOPROUD – OPTICKÝ KABEL (T–MOBILE) – PODZEMNÍ
- SLABOPROUD (UPC)
- NEPROVOZOVANÉ, ZRUŠENÉ IS
- RADIOVÉ SÍTĚ (CETIN)
- NADZEMNÍ PAPRSEK (T–MOBILE)
- RRP – OKRAJ
- OCHRANNÉ PÁSMO
- CHRÁNIČKA

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Balt p.v.

PPU spol. s r.o.
INŽENÝRSKÝ ATELIER
POHOTOVOSTNÍ PROJEKCE - URBANISMUS
VYŽLOVSKÁ 2243 / 28, 100 00 PRAHA 10

DOPRAVA, KOMUNIKACE, TERÉNNÍ ÚPRAVY
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, HLUK, EXHALACE
POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ, PLOTROVÁNÍ

ZAPS. V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKY 20838, IČ 49621481

VYPRACOVAL:	ING. NAĎA TRČKOVÁ	KONTROLOVAL:	ING. MARCEL KAMÍNEK
ODP.PROJEKTANT SPEC.:	ING. TOMÁŠ VEJRAŽKA	ŠÉFPROJEKTANT STAVBY:	ING. PETR VEJRAŽKA

STAVBA:	REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V ČERNOŠICÍCH	PROFESE: DOPRAVA	ČÁST C
OBJEKT:	UL. V DOLÍCH	STUPEŇ PD: DSP	
		FORMÁTY A4: 16	Č.PŘÍLOHY
VÝKRES:	**SITUACE - V DOLÍCH - 2. A 3. ČÁST**	MĚŘÍTKO: 1:200	**2.8**
OBJEDNAVATEL:	MĚSTO ČERNOŠICE	Zak.č.: .	DATUM: 03/2017