

POZOR !

1) POKUD NA VÝKRESECH NEJSOU KÓTY, NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU A DOTÁZAT SE PPU, s.r.o.
2) JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY MEZI VÝKRESY MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S PPU, s.r.o. PRO VYSVĚTLENÍ.
3) POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VE VÝKRESECH JE PŘEVZATA Z PODKLADŮ SPRÁVCŮ, PŘÍPADNĚ JINÝCH PODKLADŮ. ZE ZKUŠENOSTÍ JE MOŽNÉ, ŽE JEJICH SKUTEČNÁ POLOHA SE OD ZAKRESLENÉ MŮŽE VÍCE ČI MÉNĚ LIŠIT.
4) PLÁŇ KOMUNIKACE SPOLU S JEJÍ AKTIVNÍ ZÓNOU (CCA 50 cm) MUSÍ BÝT ZHUTNĚNY NA MIN. 103 % PS A MUSÍ SPLŇOVAT HODNOTU MODULU PŘETVÁRNOSTI Edef,2 = MINIMÁLNĚ 45 MPa. POKUD PODLOŽÍ NEBUDE TĚMTO HODNOTÁM VYHOVOVAT BUDE JEJ NUTNO ZLEPŠIT (MECHANICKY VÝMĚNOU).
5) PLÁŇ VJEZDŮ A VSTUPŮ SPOLU S JEJICH AKTIVNÍ ZÓNOU MUSÍ BÝT ZHUTNĚNY NA MIN. 100 % PS A MUSÍ SPLŇOVAT HODNOTU MODULU PŘETVÁRNOSTI Edef,2 = MINIMÁLNĚ 30 MPa. POKUD PODLOŽÍ NEBUDE TĚMTO HODNOTÁM VYHOVOVAT BUDE JEJ NUTNO ZLEPŠIT (MECHANICKY VÝMĚNOU).
6) VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU V MÍSTECH VJEZDŮ, PŘECHODŮ PŘES KOMUNIKACI, POD OBRUBNÍKY A V JEJICH BLÍZKOSTI ULOŽENY DO PŮLENÝCH KABELOVÝCH CHRÁNIČEK (POKUD TOMU JIŽ DNES NENÍ), KTERÉ BUDOU NÁSLEDNĚ OBETONOVÁNY. KONKRÉTNÍ ROZSAHY A ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝSTAVBY.
7) POKLOPY A POVRCHOVÉ ZNAKY NA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH BUDOU VÝŠKOVĚ REKTIFIKOVÁNY.
8) VŠECHNY KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVEK A VSTUPŮ MUSÍ BÝT POKLÁDÁNY V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A S PLATNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY.

LEGENDA

- ZAMĚŘENÍ
- ZAMĚŘENÍ – ZDI, PLOTY APOD.
- 222 22 STÁVAJÍCÍ VÝŠKY
- PARCELNÍ HRANICE
- 222/2 PARCELNÍ ČÍSLO
- BUDOVY
- DOPLŇKOVÁ KRESBA KN
- NÁVRH ŘEŠENÍ
- KOORDINOVANÁ STAVBA
- 222,22 NAVRHOVANÉ VÝŠKY
- VOZOVKA – ASFALT
- VJEZD – BETONOVÁ DL.
- CHODNÍK – BETONOVÁ DL.
- ZELEŇ
- VIBROVANÝ STĚRK
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- ULIČNÍ VPUST NOVÁ / RUŠENÁ
- PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI
- ZASAKOVACÍ OBJEKT

STÁVAJÍCÍ IS

- KANALIZACE – BEZ ROZLIŠENÍ
- KANALIZACE – TLAKOVÁ
- PLYNOVOD – STL
- SILNOPROUD – NN ZEMNÍ ZAM.
- SILNOPROUD – NN ZEMNÍ NEZAM.
- SILNOPROUD – VN ZEMNÍ ZAM.
- SLABOPROUD – ZAM.
- SLABOPROUD – CHRÁNIČKA
- SLABOPROUD – OPT. KABEL
- SLABOPROUD – NEZAM.
- SLABOPROUD – SÍTĚ S NN
- VODOVOD

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Balt p.v.

PPU spol. s r.o.
INŽENÝRSKÝ ATELIER
PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS
VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10

DOPRAVA, KOMUNIKACE, TERÉNNÍ ÚPRAVY
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, HLUK, EXHALACE
POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ, PLOTROVÁNÍ

ZAPS. V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, ODDÍL C, ČÍSLO/BY 30939, IČ 49613481

VYPRACOVAL:	JAKUB JÁNOŠÍK	KONTROLOVAL:	ING. JIŘÍ MANTLÍK
ODP.PROJEKTANT SPEC.:	ING. TOMÁŠ VEJRAŽKA	ŠÉFPROJEKTANT STAVBY:	ING. TOMÁŠ VEJRAŽKA

STAVBA: REKONSTRUKCE ULICE AKÁTOVÁ ČERNOŠICE

PROFESE:	DOPRAVA	ČÁST	
STUPEŇ PD:	DUSP	D.1.1.	
FORMÁTY A4:	4	Č.PŘÍLOHY	2.1
MĚŘÍTKO:	1:250		
DATUM:	12/2022		

VÝKRES: **SITUACE - SEVER**

OBJEDNAVATEL: MĚSTO ČERNOŠICE | Zak.č.: 6875-0220