



PROJEKTANT: S-PROJEKT PRAHA. s.r.o.
Pražská 575, Dobřichovice



INVESTOR: Město Černošice
Riegrova 1209, 252 28 Černošice

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

STAVBA	VESTAVBA PĚTI TŘÍD DO PODKROVÍ ZŠ ČERNOŠICE		
INVESTOR	Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice		
MÍSTO STAVBY	P.Č. 2658/1 – Katastrální území Černošice, č.p. 447		
STUPEŇ PROJEKTU	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
STAVEBNÍ OBJEKT	ZŠ ČERNOŠICE – BUDOVA B A C		
ČÁST PROJEKTU	D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
DÍL OBJEKTU	D.1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
ČÁST OBJEKTU	D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.5 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
KAPITOLA	D.1.4.5.c – SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU		
ČÍSLO VYHOTOVENÍ	POČET VYHOTOVENÍ	DATUM MĚSÍC / ROK	ARCH. ČÍSLO DOKUMENTACE
	5	09/2014	S-029-14-D.1.4.5.c

Pozice	Název položky	Množství	Jednotky	Kč/ks
--------	---------------	----------	----------	-------

Splašková vnitřní kanalizace

Kč/ks

(Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek, kladení a montáž, spojovací materiál, upevňovací materiál, protipožární ucpávky, lešenářský materiál, vysekání drážky, zahození a omítnutí drážky. Měřeno v metrech v ose potrubí)

- Potrubí včetně fitinek	
- DN 40	40 m
- DN 50 (výtlačné)	30 m
- DN 50	31 m
- DN 70	75 m
- DN 100	51 m
- Trubicová tepelná izolace potrubí např. Mirelon:	
- pro potrubí DN50	12 m
- Čistící kusy :	
- DN 70	5 ks
- DN 100	4 ks
- Ventilační hlavice - DN50	1 ks
- Ventilační hlavice - DN70	5 ks
- Ventilační hlavice - DN100	4 ks
- systém přečerpávání SANICUBIC2 PRO IP68, včetně příslušenství	1 ks

Zařizovací předměty (dle výběru investora)

- kompletní sestava závěsné klozetové mísy - WC	10 ks
závěsný klozet	
ovládací tlačítko - <i>dle výběru investora</i>	
- kompletní sestava umyvadla - U	15 ks
umyvadlo	
kryt sifonu, instalační sada	
sifon umyvadlový - DN40	
baterie umyvadlová páková - <i>dle výběru investora</i>	
- kompletní sestava umyvadla - U - pro zapuštění do desky	2 ks
umyvadlo	
kryt sifonu, instalační sada	
sifon umyvadlový - DN40	
baterie umyvadlová páková - <i>dle výběru investora</i>	
- uzamykatelná skříň pod dvě umyvadla vedle sebe	1 ks
- kompletní sestava jednoduchého dřezu - D	1 ks
jednoduchý dřez	
sifon dřezový DN50	
baterie dřezová páková - <i>dle výběru investora</i>	
- kompletní sestava výlevky - V	1 ks
Výlevka - <i>dle výběru investora</i>	

Pozice	Název položky	Množství	Jednotky	Kč/ks
	Sifon pro výlevku DN50			
	baterie páková nástěnná podomítková - dle výběru investora			
	- kompletní sestava pisoáru - P	4	ks	
	Pisoár včetně sifonu - dle výběru investora			
	splachovač			
	- kompletní sestava hydrantu - H	2	ks	
	hydrant domovní DN25 s tvarově stálou hadicí včetně skříňky			
	a příslušenství			
	- kompletní sestava zásobníkového ohříváče - ZOV	5	ks	
	el. ohříváč o objemu min. 120 litrů, el. příkon 2 kW			
	pojistný ventil (DN15, otv.přetlak 600 kPa)			
	připojení včetně šroubení a uzavíracích armatur (dle připojovací dimenze)			
	termostatický směšovací ventil s bezpečnostní pojistkou			
	(dle připojovací dimenze) např. DRAŽICE OKCE 125			
	- kompletní sestava malého zásobníkového ohříváče - ZOV	1	ks	
	el. ohříváč o objemu 20 litrů, el. příkon 2 kW			
	např. Stiebel Eltron SHU 10 SLi			
	včetně příslušenství			

Vodovod

(Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek a zástříků, kladení a montáž, těsnící materiál, upevňovací materiál, spojovací materiál, protipožární ucpávky, lešenářský materiál, vysekání drážky, zahození a omítnutí drážky. Měřeno v metrech v ose potrubí a včetně tvarovek)

- Vodovodní potrubí PPR-3 (Instaplast), PN 16:
 - $\phi 20 \times 2,8$ 60 m
 - $\phi 25 \times 3,5$ 43 m
 - $\phi 32 \times 4,4$ 38 m
- Vodovodní potrubí PPR-3 (Instaplast), PN 20:
 - $\phi 20 \times 3,4$ 62 m
 - $\phi 25 \times 4,2$ 15 m
- Trubicová tepelná izolace potrubí např. Mirelon:
 - $\phi 20$ 122 m
 - $\phi 25$ 58 m
 - $\phi 32$ 38 m
- Kulový uzavírací kohout :
 - DN25 2 ks
 - DN32 2 ks

Požární vodovod

(Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek, kladení a montáž, těsnící materiál, upevňovací materiál, spojovací materiál, protipožární ucpávky, lešenářský materiál, vysekání drážky, zahození a omítnutí drážky. Měřeno v metrech v ose potrubí a včetně tvarovek)

- Ocelové pozinkované potrubí
 - DN25 12 m