



Zodpovědný projektant:		Kontroloval:		Výpracoval:	
Ing. Jan Šteklík		Ing. Jan Šteklík		Tomáš Pešek	
Objednatel:		Město Černošice, Karstějovská 259, 252 28 Černošice			
Místo:		ulice Ostružinová x Městská, 252 28 Černošice, k.ú. Černošice			
Stavba:		VSAKOVANÍ DEŠTOVÝCH VOD V ULICI OSTRUŽINOVÁ, ČERNOŠICE			
Část:		C. Situacní výkresy			
Příloha:					
KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES					
C		3		0	

 ŠTEKLÍK & OLIVA s.r.o.		Ing. Jan Šteklík Ing. Tomáš Pešek IČO: 193 080 011 DIČ: CZ02 193 080 011 DIČ: CZ02 193 080 011 IČO: 252 735 516 DIČ: CZ02 252 735 516	
Hodnoty: Město Černošice, Karstějovská 259, 252 28 Černošice Hodnoty: Město Černošice, Karstějovská 259, 252 28 Černošice Hodnoty: Město Černošice, Karstějovská 259, 252 28 Černošice		Hodnoty: Město Černošice, Karstějovská 259, 252 28 Černošice Hodnoty: Město Černošice, Karstějovská 259, 252 28 Černošice Hodnoty: Město Černošice, Karstějovská 259, 252 28 Černošice	

Datum:		09/2022	
Stupeň:		DUR-DSP	
Formát:		A1	
Měřítko:		1 : 500	
Část		Revize	
Číslo výkr.		Páté:	

Ing. Jan Šteklík
Inženýrská kancelář
SITELIN s.r.o.
Hlavní: Mělník 1, 150 00 Praha 5, Čechy
Tel.: +420 233 081 897, fax: +420 233 081 898
E-mail: info@sitelin.cz

VSAKOVACÍ OBJEKT CELKEM
PLASTOVÉ BOXY, MODUL 0,6 x 1,2 x 0,6
ROZMĚRY: 44,8 x 1,2 x 1,2 m
VSAKOVACÍ PLOCHA 53,76 m²
RETENČNÍ OBJEM 61,29 m³
**NAVŘEZENA DLE ČSN 75 9010, p = 0,2.
KOEFICIENT VSAKU 4,0-10(-6) DLE HGP.
DNO VSAKU 2,5 - 4,5 m POD TERÉNEM.
NUTNO OVĚRIT PARAMETRY ZEMLIN U DNA
VSAKU NA MÍSTĚ GEOLOGEM.**

VSAKOVACÍ OBJEKT 2
PLASTOVÉ BOXY, MODUL 0,6 x 1,2 x 0,6
ROZMĚRY: 16,0 x 1,2 x 1,2 m
VSAKOVACÍ PLOCHA 19,2 m²
RETENČNÍ OBJEM 21,89 m³
DNO OBJEKTU MIN. -3,0 m.

VSAKOVACÍ OBJEKT 3
PLASTOVÉ BOXY, MODUL 0,6 x 1,2 x 0,6
ROZMĚRY: 12,0 x 1,2 x 1,2 m
VSAKOVACÍ PLOCHA 14,4 m²
RETENČNÍ OBJEM 16,42 m³
DNO OBJEKTU MIN. -3,0 m.

VSAKOVACÍ OBJEKT 1
PLASTOVÉ BOXY, MODUL 0,6 x 1,2 x 0,6
ROZMĚRY: 16,8 x 1,2 x 1,2 m
VSAKOVACÍ PLOCHA 20,16 m²
RETENČNÍ OBJEM 22,98 m³
DNO OBJEKTU MIN. -3,0 m.

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ
PVC SN 10, DN 150, dl. 9,8 m

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ
PVC SN 10, DN 150, dl. 7,6 m

KALOVÁ ULIČNÍ VPUST 05
PVC SN 10, DN 150, dl. 1,0 m

KALOVÁ ULIČNÍ VPUST 04
PVC SN 10, DN 150, dl. 8,0 m

ŠACHTA SE SEDM. PROSTOREM

KALOVÁ ULIČNÍ VPUST 02
PVC SN 10, DN 150, dl. 2,0 m

KALOVÁ ULIČNÍ VPUST 03
PVC SN 10, DN 150, dl. 22,0 m

KALOVÁ ULIČNÍ VPUST 01
PVC SN 10, DN 150, dl. 1,0 m