

Příloha č. 1: Přehled vyhodnocení připomínek a podnětů uplatněných ke konzultaci o Návrhu územní studie veřejných prostranství Roztoky - Nábřeží

A/ Dotčené orgány:				Vyhodnocení a způsob řešení	Úprava návrhu projektantem
Poř.č.	Název DO/organizace:	Čj./doručeno dne:	Stručné znění požadavku:		
1	Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 970, Kladno	PCNP - 1648 - 2/2017/PD 5.12.2017	bez připomínek	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
2	Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Ditrichova 17, Praha 2	KHSSC 63373/2017 11.12.2017	Souhlasí s návrhem.	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
3	Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, Černoleská 1929, Benešov	SVS/2017/076622-S 26.6.2017	nevyjádřili se	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
4	Krajský úřad Stč.kraje, Zborovská 11, Praha 5	138011/2017/ KUKS 18.12.2017	koordinované stanovisko ochrana přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb.: Upozorňuje, že celé řešené území je součástí nadregionálního biokoridoru Údolí Vltavy. Dle ZUR SK je třeba tyto plochy respektovat jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny. Z hlediska zvláště chráněných území nemá připomínky . Z hlediska zvláště chráněných druhů upozorňuje na výskyt např. nosorožníka kapucínka - nádraží, podchod pod tratí a roháče obecného u nádraží, před vlastní realizací záměru doporučuje lokalitu prověřit z hlediska vyloučení či potvrzení výskytu těchto druhů. Pokud bude výskyt zvláště chráněných druhů prokázán, je třeba dbát podmínek ochrany, které jsou uvedeny v § 50 zákona č. 114/1992 Sb. a požádat orgán ochrany přírody o udělení výjimky ze zákazů. Lze vyloučit významný vliv koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.	Do územní studie zapracovat doporučení, že před vlastní realizací záměru má být lokalita prověřena z hlediska vyloučení či potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů.	zapracováno
			ochrana ZPF: nemá připomínky	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
			ochrana lesů: nemá připomínky	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
			ochrana ovzduší: nemá připomínky	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
			prevence havárií: neuplatňuje připomínky	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
			odbor dopravy: nemá připomínky	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
			odbor kultury: není příslušný		
5	Krajské ředitelství Policie ČR Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha 5	KRPS-350594-1/ČJ-2017-0100MN 16.11.2017	bez připomínek	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu

6	Ministerstvo dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1	729/2017-910-UPR/2 ze dne 13.12.2017	Drážní doprava: Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná žel.trat' č.090 Praha - Ústí nad Labem - Děčín, která je ve smyslu §3 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy celostátní. Požadují respektovat OP dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách. Nové záměry v řeš.území nesmí ohrozit bezpečnost žel. provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim, nesmí být narušena stabilita drážního tělesa dotčené žel.trati, volný a schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil - je třeba postupovat ve smyslu ustanovení zákona o dráhách. Případné staveb.úpravy, vysazování stromů a pod v OP dráhy je nutno provést se souhlasem příslušné SŽDC - Oblastního ředitelství Praha (Partyzánská 24, 170 00 Praha 7).	Územní studie navrhuje minimum staveb, převážně se jedná o drobné stavby jako jsou mola, lávky herní prvky, úpravy povrchů. Do územní studie bude zapracován požadavek: Nové záměry v řeš.území nesmí ohrozit bezpečnost žel. provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim, nesmí být narušena stabilita drážního tělesa dotčené žel.trati, volný a schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil. Procesní podmínka na odsouhlasení výsadeb stromů nemůže být v územní studii obsažena.	Požadavek zapracován
			Doprava letecká: řešené území se nachází v OP letiště Praha/Ruzyně, které požadují respektovat.	OP letiště je respektováno. Bez požadavku na řešení.	bez požadavků na úpravu
			Doprava vodní: řešené území se nachází mimo stávající vodní cestu Vltava, a proto nemají připomínky.	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
			Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích nemají připomínky, neboť nejsou dotčeny jimi sledované zájmy.	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
7	Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10	MZP/2017/500/1124 27.11.2017	V zájmovém území se nevyskytují poddolovaná území ani ložiska nerostných surovin.	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
8	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1	MPO39423/2017 29.6.2017	bez připomínek.	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
9	Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7	MV-132743-4/OSM-2017 11.12.2017	bez připomínek	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
10	Obvodní báňský úřad pro území Hl.m. Prahy a Středočeského kraje, Kozí 4, Praha1		nevyjádřili se	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu

11	Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, Podskalská 19, Praha 2	MUCE 72810/2017 OŽP/Hau 11.12.2017	Vodoprávní úřad: uplatňuje tyto připomínky: - území Nábřeží se nachází ve vyhlášeném záplavovém území řeky Vltavy - alternativní umístění ČOV musí být projednáno se správcem povodí a Krajským úřadem SK.	Územní studie navrhuje minimum staveb, převážně se jedná o drobné stavby jako jsou mola, lávky herní prvky, úpravy povrchů. Požadavek týkající se projednání alternativního umístění ČOV je procesní podmínkou, nemůže být v územní studii obsažen.	bez požadavků na úpravu
			Orgán ochrany přírody: nemá připomínky	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
			Orgán ochrany ovzduší: není příslušný	-	
			Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství: bez připomínek	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
			Orgán ochrany ZPF: nemá připomínky	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
			Orgán státní správy lesů: nemá připomínky	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
12	Městský úřad Černošice, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Podskalská 19, Praha 2	MUCE 68639/2017/OSKCR/ SF 20.12.2017	bez připomínek	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
13	Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, odd. dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, Praha 2		nevyjádřili se	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
14	Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha 2		nevyjádřili se	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
15	Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, Praha 3		nevyjádřili se	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
16	Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 1585/9, Praha 1		nevyjádřili se	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
17	Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, Praha 6		nevyjádřili se	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
18	Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219,		nevyjádřili se	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
19	Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, Praha 2		nevyjádřili se	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu
20	Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, Praha 6	98839/2017-8201- OÚZ-PHA 27.12.2017	bez připomínek. Nutno dodržet ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb.	bez požadavku na řešení	bez požadavků na úpravu

C/ ostatní připomínky

	Jméno/adresa	Č./ ze dne:	Stručné znění připomínky:	Vyhodnocení a způsob řešení	
21	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, gen.řed. Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1	48097/2017-SŽDC-GR-O26 ze dne 5.12.2017	Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná žel.trat' č.090 Praha - Ústí nad Labem - Děčín, která je ve smyslu §3 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy celostátní. Požadují respektovat OP dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách. Nové záměry v řeš.území nesmí ohrozit bezpečnost žel. provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nemsí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim, nesmí být narušena stabilita drážního tělesa dotčené žel.trati, volný a schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil - je třeba postupovat ve smyslu ustanovení zákona o dráhách. Případné staveb.úpravy, vysazování stromů a pod v OP dráhy je nutno provést se souhlasem příslušné SŽDC - Oblastního ředitelství Praha (Partyzánská 24, 170 00 Praha 7).	Územní studie navrhuje minimum staveb, převážně se jedná o drobné stavby jako jsou mola, lávky herní prvky, úpravy povrchů. Do územní studie bude zpracován požadavek: Nové záměry v řeš.území nesmí ohrozit bezpečnost žel. provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nemsí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim, nesmí být narušena stabilita drážního tělesa dotčené žel.trati, volný a schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil. Procesní podmínka na odsouhlasení výsadeb stromů nemůže být v územní studii obsažena.	zpracováno, nové záměry v řeš.území nesmí ohrozit bezpečnost žel. provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nemsí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim, nesmí být narušena stabilita drážního tělesa dotčené žel.trati, volný a schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil.
22	Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5	70136/2017-242-MŠ 21.12.2017	1. Předložený záměr je umístěn v aktivní zóně záplavového území VVT Vltava a na pozemcích, na kterých hospodaří, požadují proto, aby pro jednotlivé záměry bylo vyvoláno jednání s účastí projektanta a investora stavby a zástupce Povodí Vltavy. 2. Záměr bude průběžně konzultován s úsekovým technikem - Bc. Richardem Pawingerem tel. 257 099 284, mobil 728 063 215.	Do územní studie budou zpracovány výsledky jednání s Povodím Vltavy s.p.	zpracovány požadavky z jednání s Povodím Vltavy s.p.: objekty mol jsou umístěny východně od vyústění potoka, možnost úpravy oplocení objektu plavební komory je uvedena jako alternativní
23	Město Rostoky, odbor správy a rozvoje města, Nám. 5. května 2, 252 63 Rostoky	MURO 5352/2017 ze dne 22.12.2017	Provéřít připomínky městského architekta Ing. arch. Tomáše Slavíka:		
			Není splněno zadání:		
			1) není vypracována: Koordinační situace (inženýrské sítě, apod.) 2)není splněn bod: Studie vyznačí předpokládané vynucené přeložky 3) není vypracován propočet. propočet (v souladu se zadáním) musí umožnit etapizaci přípravy, tedy fomrát XLS	doplnit koordinační výkres, vyznačit významné přeložky vypracovat propočet..rozsah..množství u jednotlivých položek	Zpracováno
			Výhrady k navrženému řešení:		
			čitelnost výkresu, jednoznačnost povrchů dle legendy	upravit výkres pro lepší čitelnost	zpracováno