

VÝKAZ INTERIEROVÝCH DVEŘÍ A SKLENĚNÝCH PŘÍČEK - P02

D_1_1_c_4_vykaz vyplni otvoru_int dvere 1PP

- JL

Jednokřídlé Levé
- JP

Jednokřídlé Pravé
- L

Jedenapůlkřídlé Levé
- P


Jedenapůlkřídlé Pravé
- D

Dvoukřídlé
- F

Fixní
- P

Posuvné
- ZP

Zdvíže posuvné





Popis sestavy											Specifikace					Doplňky			
Ozn. Ve výkrese DVEŘE	Typ	Umístění	Stavební otvor Š x V (mm)	Zvuková neprůzvučnost min. RW(db)	Požární odolnost	sv. otvor Š x V (mm)	Prosklení	Světlík	Boční světlík	Otevírání	Pohled	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Kování	Zabezpečovací systém	Mřížka	Samozavírač	Poznámky
D0.1	TD2	0.09 - Sklad	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.2	TD1	0.10 - Sklad	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.3	TD2	0.01 - Chodba	900 x 2020	-	EW 45 DP1, C3	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.4	TD2	0.07 - Kotelna	900 x 2020	-	EW 30 DP1, C3	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.5	TD2	0.06 - Server	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.6	TD2	0.05 - Kancelář IT	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.7	TD3	0.11 - Denní místnost	1000 x 2020	27	-	900 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.8	TD2	0.12 - Koupelna	900 x 2020	27	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - wc zámek, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.9	TD1	0.13 - WC	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - wc zámek, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	ano	-	
D0.10	TD6	0.15 - Předváděcí sál	1000 x 2020	32	EW 30DP3, C3	900 x 1970	ano	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	jednoduché ,bezpečnostní vrstvené sklo, matné	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	ano	
D0.11	TD2	0.17 - Toalety předsiň	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.12	TD2	0.20 - WC invalidé	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	Provedení klika - madlo.Vodorovné madlo na vnitřní straně dveří ve výši 800 mm. klika např. COBRA ORION ECO. Dveře uzamykatelne - WC rozeta s klíčkou. Zámek dveří odjistitelný zvenku. Závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	do výšky 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození

VÝKAZ INTERIEROVÝCH DVEŘÍ A SKLENĚNÝCH PŘÍČEK - P02

D_1_1_c_4_vykaz vyplni otvoru_int dvere 1PP

- JL

Jednokřídlé Levé
- JP

Jednokřídlé Pravé
- L

Jedenapůlkřídlé Levé
- P


Jedenapůlkřídlé Pravé
- D

Dvoukřídlé
- F

Fixní
- P

Posuvné
- ZP

Zdvíže posuvné





Popis sestavy											Specifikace					Doplňky			
Ozn. Ve výkrese	Typ	Umístění	Stavební otvor Š x V (mm)	Zvuková neprůzvučnost min. RW(db)	Požární odolnost	sv. otvor Š x V (mm)	Prosklení	Světlík	Boční světlík	Otevírání	Pohled	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Kování	Zabezpečovací systém	Mřížka	Samozavírač	Poznámky
D0.13	TD6	0.21 - Knihovna	1000 x 2020	32		900 x 1970	ano	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	jednoduché ,bezpečnostní vrstvené sklo, matné	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	ano	
D0.14	TD1	0.18 - WC muži	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, , závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.15	TD1	0.19 - WC ženy	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá WC rozeta s klíčkou, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.16	TD1	0.18 - WC muži	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá WC rozeta s klíčkou, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.17	TD6	P.0.23 - Zádveří	1000 x 2020	27		900 x 1970	ano	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	jednoduché ,bezpečnostní vrstvené sklo, matné	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	ano	
D0.18	TD5	P.0.38 - Kancelář	900 x 2600	27	-	800 x 2550	-	ano	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	jednoduché ,bezpečnostní vrstvené sklo, matné	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.19	TD5	P.0.37 - Kancelář	900 x 2600	27	-	800 x 2550	-	ano	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	jednoduché ,bezpečnostní vrstvené sklo, matné	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.20	TD5	P.0.25 - Kancelář	900 x 2600	27	-	800 x 2550	-	ano	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	jednoduché ,bezpečnostní vrstvené sklo, matné	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.21	TD5	P.0.26 - Kancelář	900 x 2600	27	-	800 x 2550	-	ano	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	jednoduché ,bezpečnostní vrstvené sklo, matné	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.22	TD15	P.0.36 - Sklad zbraní	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	I. bezpečnostní třída dle ČSN EN 1143-1	strukturní dvousložková barva RAL 9002	-	dle dokumentace výrobce	ano	-	-	trezorové dveře bezpečnostní třídy I. nutnost odborné instalace
D0.23	TD2	P.0.32 - Šatna ženy	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.24	TD1	P.0.33 - WC ženy	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	

VÝKAZ INTERIEROVÝCH DVEŘÍ A SKLENĚNÝCH PŘÍČEK - P02

D_1_1_c_4_vykaz vyplni otvoru_int dvere 1PP

- JL

Jednokřídle Levé
- JP

Jednokřídle Pravé
- L

Jedenapůlkřídle Levé
- P


Jedenapůlkřídle Pravé
- D

Dvoukřídle
- F

Fixní
- P

Posuvné
- ZP

Zdvíže posuvné





Popis sestavy										Specifikace						Doplňky			
Ozn. Ve výkrese	Typ	Umístění	Stavební otvor Š x V (mm)	Zvuková neprůzvučnost min. RW(db)	Požární odolnost	sv. otvor Š x V (mm)	Prosklení	Světlík	Boční světlík	Otevírání	Pohled	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Kování	Zabezpečovací systém	Mřížka	Samozavěrač	Poznámky
D0.25	TD1	P.0.33 - WC zeny	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá WC rozeta s klíčkou, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	ano	-	
D0.26	TD1	P.0.34 - Sprcha zeny	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá WC rozeta s klíčkou, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	ano	-	
D0.27	TD1	P.0.35 - Úklid	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá WC rozeta s klíčkou, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	ano	-	
D0.28	TD2	P.0.28 - Šatna muzi	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.29	TD6	P.0.24 - Chodba	1000 x 2020	27	-	900 x 1970	ano	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	jednoduché ,bezpečnostní vrstvené sklo, matné	provedení klika-klika,klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.30	TD1	P.0.29 - WC muzi	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.31	TD1	P.0.29 - WC muzi	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá WC rozeta s klíčkou, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	ano	-	
D0.32	TD1	P.0.30 - Sprcha muzi	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá WC rozeta s klíčkou, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	ano	-	
D0.33	TD2	P.0.31 - Bojler	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D0.34	TD6	0.15 - Předváděcí sál	1000 x 2020	27	EW 30 DP3, C3	900 x 1970	ano	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	jednoduché ,bezpečnostní vrstvené sklo, matné	provedení klika-klika, klika např. klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	ano	
D0.35	TD9	0.21 - Knihovna	4950 x 2750	-	-	4930 x 2730	ano	ano	2x	fixní + JP + fixní	D1.1.C.4	hliník	rám upravený práškovým lakem šedé barvy RAL 7044	jednoduché ,bezpečnostní vrstvené sklo, čiré	provedení klika-madlo, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	ano	dveře musí splňovat podmínky OTP pro invalidy (do výšky 400 mm nad podlahou dveře musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem, kontrastní označení ve výšce 800-1000mm a zároveň 1400-1600mm, vodorovné madlo ve v.800mm, zámek ve v.950mm, klika ve v.1050mm, světlá průchozí š.otevříváého křídla min.900mm)
D0.36	TD15	P.0.38 - Kancelář	900 x 1270 (parapet ve výšce 800 mm)	-	-	800 x 1170	ano	-	-	P	D1.1.C.4	hliník	rám upravený práškovým lakem šedé barvy RAL 7044	jednoduché ,bezpečnostní vrstvené sklo, čiré	uzamykatelné	-	-	-	recepční okénko. Pultík je součástí truhlářských výrobků

VÝKAZ INTERIEROVÝCH DVEŘÍ A SKLENĚNÝCH PŘÍČEK - P02

D_1_1_c_4_vykaz vyplni otvoru_int dvere 1NP

- JL

Jednokřídle Levé
- JP

Jednokřídle Pravé
- L

Jedenapůlkřídle Levé
- P


Jedenapůlkřídle Pravé
- D

Dvoukřídle
- F

Fixní
- P

Posuvné
- ZP

Zdvížeň posuvné



jestico + whites

Popis sestavy							Specifikace										Doplňky		
Ozn. Ve výkrese	Typ	Umístění	Stavební otvor Š x V (mm)	Zvuková neprůzvučnost RW(db)	Požární odolnost	sv. otvor Š x V (mm)	Prosklení	Světlík	Boční světlík	Otevírání	Pohled	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Kování	Zabezpečovací systém	Mřížka	Samozavírač	Poznámky
DVEŘE																			
D1.1	TD8	1.01 - Zádveří	stáv.	-	-	stáv.	stáv.	-	-	stáv.	D1.1.C.4	repase	2 x nátěr provedený syntetickou barvou určenou pro repase starých nátěrů např. Samt Alkyd, Adler, barva bílá RAL 7044	repase	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	repase stávajících dvoukřídlových kyvných dveří
D1.2	TD2	1.02 - Schodišťová hala	900 x 2020	-	EW 30 DP3, C3	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF, výrobek musí splňovat pož. PBŘ	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	kompletní výměna stávajících dveří za nové dřevěné dveře
D1.3	TD2	1.08 - Kancelář Czech point, matrika	900 x 2020	27	-	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	kompletní výměna stávajících dveří za nové dřevěné dveře
D1.4	TD2	1.07 - Kancelář SÚ	900 x 2020	27	-	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D1.5	TD2	1.06 - Kancelář SÚ	900 x 2020	27	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D1.6	TD2	1.05 - Kancelář SÚ Ředitel	900 x 2020	32	-	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D1.7	TD2	1.04 - Kancelář SÚ	900 x 2020	27	-	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D1.8	TD1	1.11 - WC ženy	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - wc zámek, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D1.9	TD1	1.10 - WC muži	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - wc zámek, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D1.10	TD13	1.09 - Úklid	700 x 2020	-	-	600 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D1.11	TD2	1.15 - Kancelář podatelna	900 x 2020	27	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D1.12	TD2	1.13 - Kancelář pokladna	stáv.	27	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	

VÝKAZ INTERIEROVÝCH DVEŘÍ A SKLENĚNÝCH PŘÍČEK - P02

D_1_1_c_4_vykaz vyplni otvoru_int dvere 1NP

- JL

Jednokřídle Levé
- JP

Jednokřídle Pravé
- L

Jedenapůlkřídle Levé
- P


Jedenapůlkřídle Pravé
- D

Dvoukřídle
- F

Fixní
- P

Posuvné
- ZP

Zdvížeň posuvné





Popis sestavy							Specifikace										Doplňky		
Ozn. Ve výkrese	Typ	Umístění	Stavební otvor Š x V (mm)	Zvuková neprůzvučnost RW(db)	Požární odolnost	sv. otvor Š x V (mm)	Prosklení	Světlik	Boční světlik	Otevírání	Pohled	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Kování	Zabezpečovací systém	Mřížka	Samozavírač	Poznámky
D1.13	TD2	1.14 - Kancelář poplatky	900 x 2020	27	-	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D1.14	TD2	1.16- WC invalidé	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	Provedení klika - madlo.Vodorovné madlo na vnitřní straně dveří ve výšce 800 mm., klika např. COBRA ORION ECO. Dveře uzamykatelné - WC rozeta s klikou. Zámek dveří odjistitelný zvenku. Závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	do výšky 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození
D1.15	TD1	1.18 - WC muži	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D1.16	TD1	1.17 - WC ženy	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D1.17	TD10	1.19 - Vstupní hala	2650 x 2020	-	-	1000(2550) x 1970	ano	-	2x	fixní + JL + fixní	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	jednoduché ,bezpečnostní vrstvené sklo, čiré	provedení klika-madlo, klika/madlo např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	ano	dveře musí splňovat podmínky OTP pro invalidy (do výšky 400 mm nad podlahou dveře musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem, kontrastní označení ve výšce 800-1000mm a zároveň 1400-1600mm, vodorovné madlo ve v.800mm, zámek ve v.950mm, klika ve v.1050mm, světlá průchozí š.otvíravého křídla min.900mm)
D1.18	TD20	1.10 - WC muži	2100 x 1620	-	-	průchod 600mm	-	-	-	JL	D1.1.C.4	sanitární příčka s dveřmi , suché prostředí, lamino DTD tl. 18, bílé	barva bílá RAL 9003	-	kování dle výrobce	-	-	-	výrobek vč. kování a kotvení do podlahy!
D1.19	TD21	1.11 - WC ženy	v.2100 x 1180	-	-	průchod 600mm	-	-	-	JL	D1.1.C.4	sanitární příčka s dveřmi , suché prostředí, lamino DTD tl. 18, bílé	barva bílá RAL 9003	-	kování dle výrobce	-	-	-	výrobek vč. kování a kotvení do podlahy!
D1.20	TD21	1.17 - WC ženy	v.2100 x 900	-	-	průchod 600mm	-	-	-	JP	D1.1.C.4	sanitární příčka s dveřmi , suché prostředí, lamino DTD tl. 18, bílé	barva bílá RAL 9003	-	kování dle výrobce	-	-	-	výrobek vč. kování a kotvení
D1.21	TD21	1.18 - WC muži	v.2100 x 900	-	-	průchod 600mm	-	-	-	JL	D1.1.C.4	sanitární příčka s dveřmi , suché prostředí, lamino DTD tl. 18, bílé	barva bílá RAL 9003	-	kování dle výrobce	-	-	-	výrobek vč. kování a kotvení
D1.22	TD11	1.19 - Vstupní hala	2900 x 2020	-	EW 30DP3,C3	2880 x 1970	ano	-	2x	fixní + JL + fixní	D1.1.C.4	hliník	rám upravený práškovým lakem šedé barvy RAL 7044	jednoduché ,bezpečnostní vrstvené sklo, čiré	provedení klika-madlo, klika/madlo např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	ano	dveře musí splňovat podmínky OTP pro invalidy (do výšky 400 mm nad podlahou dveře musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem, kontrastní označení ve výšce 800-1000mm a zároveň 1400-1600mm, vodorovné madlo ve v.800mm, zámek ve v.950mm, klika ve v.1050mm, světlá průchozí š.otvíravého křídla min.900mm)
D1.23	TD3	PŠ.1.21 - Doručovatelský sál	1000 x 2020	-	EW 30DP3,C3	900 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D1.24	TD3	PŠ.1.32 - Výměníště	1000x 2020	-	-	900 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	

VÝKAZ INTERIEROVÝCH DVEŘÍ A SKLENĚNÝCH PŘÍČEK - P02

D_1_1_c_4_vykaz vyplni otvoru_int dvere 1NP

- JL

Jedenkřídle Levé
- JP

Jedenkřídle Pravé
- L

Jedenapůlkřídle Levé
- P


Jedenapůlkřídle Pravé
- D

Dvoukřídle
- F

Fixní
- P

Posuvné
- ZP

Zdvížeň posuvné



Popis sestavy							Specifikace										Doplňky		
Ozn. Ve výkrese	Typ	Umístění	Stavební otvor Š x V (mm)	Zvuková neprůzvučnost RW(db)	Požární odolnost	sv. otvor Š x V (mm)	Prosklení	Světlik	Boční světlik	Otevírání	Pohled	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Kování	Zabezpečovací systém	Mřížka	Samozavírač	Poznámky
D1.25	TD3	PŠ.1.32 - Výměniště	1000x 2020	-	-	900 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D1.26	TD2	PŠ.1.24 - Chodba	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D1.27	TD2	PŠ.1.28 - Šatny	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	ano	-	šatny
D1.28	TD2	PŠ.1.28 - Šatny	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	ano	-	šatny
D1.29	TD2	PŠ.1.23 - Archiv+ Rack	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D1.30	TD2	PŠ.1.23 - Pokladna	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	bezpečnostní (pokladna)	-		
D1.31	TD2	PŠ.1.24 - Chodba+ Kuchyně	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks		-		
D1.32	TD2	PŠ.1.25 - WC invalidé	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	Provedení klika - madlo.Vodorovné madlo na vnitřní straně dveří ve výši 800 mm.klika např. COBRA VISION R,. Dveře uzamykatelne - WC rozeta s kličkou. Zámek dveří odjistitelný zvenku. Závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	do výšky 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození
D1.33	TD2	PŠ.1.26 - wc	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks			-	
D1.34	TD2	PŠ.1.27 - technická místnost	900 x 2020	-	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika, klika např. COBRA VISION R, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks			-	

VÝKAZ INTERIEROVÝCH DVEŘÍ A SKLENĚNÝCH PŘÍČEK - P02

D_1_1_c_4_vykaz vyplni otvoru_int dvere 2NP

- JL

Jednokřídlé Levé
- JP

Jednokřídlé Pravé
- L

Jedenapůlkřídlé Levé
- P


Jedenapůlkřídlé Pravé
- D

Dvoukřídlé
- F

Fixní
- P

Posuvné
- ZP

Zdvížeň posuvné





Popis sestavy							Specifikace										Doplňky		
Ozn. Ve výkrese	Typ	Umístění	Stavební otvor Š x V (mm)	Zvuková neprůzvučnost RW(db)	Požární odolnost	sv. otvor Š x V (mm)	Prosklení	Světlík	Boční světlík	Otevírání	Pohled	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Kování	Zabezpečovací systém	Mřížka	Samozavírač	Poznámky
DVEŘE																			
D2.1	TD3	2.12 - Kanceláře OISM	1000x2020	27	-	900x1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D2.2	TD3	2.02 - Hala	1000x2020	27	-	900x1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D2.3	TD2	2.13 - Kancelář vedoucí OISM	900 x 2020	32	-	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D2.4	TD2	2.12 - Kanceláře OISM	900 x 2020	27	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D2.5	TD2	2.11 - Sklad OISM	900 x 2020		-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D2.6	TD2	2.07 - Zasedací místnost	900 x 2020	32	-	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D2.7	TD1	2.09 - WC muži	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D2.8	TD1	2.08 - WC ženy	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D2.9	TD1	2.09 - WC muži	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá WC rozeta s klíčkou, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D2.10	TD1	2.08 - WC ženy	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá WC rozeta s klíčkou, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D2.11	TD2	2.06 - Kancelář místo starosty	900 x 2020	37	-	800 x 1970	-	-	-	stáv.	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D2.12	TD1	2.1 0 - Kuchyně	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	do výšky 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození,

VÝKAZ INTERIEROVÝCH DVEŘÍ A SKLENĚNÝCH PŘÍČEK - P02

D_1_1_c_4_vykaz vyplni otvoru_int dvere 2NP

- JL

Jednokřídlé Levé
- JP

Jednokřídlé Pravé
- L

Jedenapůlkřídlé Levé
- P


Jedenapůlkřídlé Pravé
- D

Dvoukřídlé
- F

Fixní
- P

Posuvné
- ZP

Zdvížeň posuvné



Popis sestavy											Specifikace						Doplňky		
Ozn. Ve výkrese	Typ	Umístění	Stavební otvor Š x V (mm)	Zvuková neprůzvučnost RW(db)	Požární odolnost	sv. otvor Š x V (mm)	Prosklení	Světlík	Boční světlík	Otevírání	Pohled	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Kování	Zabezpečovací systém	Mřížka	Samozavírač	Poznámky
D2.13	TD2	2.05 - Kancelář starosty	900 x 2020	37	-	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D2.14	TD2	2.04 - Kancelář asistentky	900 x 2020	32	-	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D2.15	TD2	2.04 - Kancelář asistentky	900 x 2020	32	-	800 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D2.16	TD2	2.03 - Kancelář právní	900 x 2020	37	-	800 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	

VÝKAZ INTERIEROVÝCH DVEŘÍ A SKLENĚNÝCH PŘÍČEK - P02

D_1_1_c_4_vykaz vyplni otvoru_int dvere 3NP

- JL

Jedenokřídle Levé
- JP

Jedenokřídle Pravé
- L

Jedenapůlkřídle Levé
- P


Jedenapůlkřídle Pravé
- D

Dvoukřídle
- F

Fixní
- P

Posuvné
- ZP

Zdvížeň posuvné





Popis sestavy											Specifikace					Doplňky			
Ozn. Ve výkrese	Typ	Umístění	Stavební otvor Š x V (mm)	Zvuková neprůzvučnost RW(db)	Požární odolnost	sv. otvor Š x V (mm)	Prosklení	Světlík	Boční světlík	Otevírání	Pohled	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Kování	Zabezpečovací systém	Mřížka	Samozavírač	Poznámky
DVEŘE																			
D3.1	TD3	3.01 - Hala	1000x2020	-	-	900x1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D3.2	TD2	3.13 - Kancelář odboru financí	900x2020	27	-	800x1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D3.3	TD2	3.16 - Kancelář účetní, vymahač	900x2020	32	-	800x1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D3.4	TD2	3.15 - Kancelář vedoucí odboru financí	900x2020	32	-	800x1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D3.5	TD2	3.14 - Kancelář odboru financí	900x2020	27	-	800x1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D3.6	TD2	3.12 -Sklad	900x2020		-	800x1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D3.7	TD3	3.01 - Hala	1000X2020	-	-	900x1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D3.8	TD2	3.08 - Územní plánování	900x2020	27	-	800x1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - wc zámek, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D3.9	TD2	3.08 - Územní plánování	900x2020	27	-	800x1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - wc zámek, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D3.10	TD2	3.06 - Zasedací místnost malá	900x2020	37	-	800x1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D3.11	TD1	3.09 - WC ženy	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	

VÝKAZ INTERIEROVÝCH DVEŘÍ A SKLENĚNÝCH PŘÍČEK - P02

D_1_1_c_4_vykaz vyplni otvoru_int dvere 3NP

- JL

Jednokřídlé Levé
- JP

Jednokřídlé Pravé
- L

Jedenapůlkřídlé Levé
- P


Jedenapůlkřídlé Pravé
- D

Dvoukřídlé
- F

Fixní
- P

Posuvné
- ZP

Zdvížeň posuvné





Popis sestavy							Specifikace										Doplňky		
Ozn. Ve výkrese	Typ	Umístění	Stavební otvor Š x V (mm)	Zvuková neprůzvučnost RW(db)	Požární odolnost	sv. otvor Š x V (mm)	Prosklení	Světlik	Boční světlik	Otevírání	Pohled	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Kování	Zabezpečovací systém	Mřížka	Samozavírač	Poznámky
D3.12	TD1	3.10 - WC muzi	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	do výšky 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození
D3.13	TD1	3.10 - WC muzi	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá WC rozeta s klíčkou, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	ano	-	
D3.14	TD1	3.09 - WC zeny	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá WC rozeta s klíčkou, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	ano	-	
D3.15	TD1	3.11 - Kuchyřika	800 x 2020	-	-	700 x 1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D3.16	TD2	3.04 - Odbor školství, kultury a cestovního ruch	900x2020	27	-	800x1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D3.17	TD2	3.03 - Personální	900x2020	27	-	800x1970	-	-	-	JL	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	
D3.18	TD2	3.05 - Kancelář tajemník	900x2020	32	-	800x1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří

VÝKAZ INTERIEROVÝCH DVEŘÍ A SKLENĚNÝCH PŘÍČEK - P02

D_1_1_c_4_vykaz vyplni otvoru_int dvere PODKROVÍ

- JL

Jednokřídlé Levé
- JP

Jednokřídlé Pravé
- L

Jedenapůlkřídlé Levé
- P


Jedenapůlkřídlé Pravé
- D

Dvoukřídlé
- F

Fixní
- P

Posuvné
- ZP

Zdvížeň posuvné



jestico + whites

Popis sestavy										Specifikace						Doplňky			
Ozn. Ve výkrese	Typ	Umístění	Stavební otvor Š x V (mm)	Zvuková neprůzvučnost RW(db)	Požární odolnost	sv. otvor Š x V (mm)	Prosklení	Světlík	Boční světlík	Otevírání	Pohled	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Kování	Zabezpečovací systém	Mřížka	Samozavírač	Poznámky
DVEŘE																			
D4.1	XX	nad schodištěm	-	-	-	-	-	-	-	JL		plech	barva bílá 9003	-	původní	-	-	-	původní dveře, pouze odstranit rez a přetřít 2x nátěrem, dále řešeno až při vestavbě
D4.2	TD1	sklad	800X2020		-	700X1970	-	-	-	JP	D1.1.C.4	vnitřní výplň; odlehčená DTD, zarubeň obložková z MDF	laminát, hladké, barva bílá RAL 9003, zarubeň upravena odolnou fólií, barva bílá RAL 9003	-	provedení klika-klika,např. COBRA ORION ECO, uzamykatelné - kulatá rozeta s otvorem pro vložku FAB, závěsy pro otočné dveře - 2ks	-	-	-	bourání původních dveří včetně obložek, nový výrobek, dozdít dle požadavků dodavatele dveří
D4.3	XX	půda			-		-	-	-			dřevo + lak				-	-	-	ponechat původní, bude řešeno až při vestavbě
D4.4	XX	sklad			-		-	-	-			dřevo + lak				-	-	-	ponechat původní, bude řešeno až při vestavbě