

# ZÁPIS

## ze 100. jednání Rady města Černošice ze dne 19. 7. 2017

*Přítomni:* Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD.

*Hosté:* Ing. Bohumila Budková, tajemnice MěÚ

*Omluveni:* Ing. Milena Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.

*Ověřovatelé:* Mgr. Filip Kořínek, starosta, Ing. Petr Wolf, místostarosta

*Zapsal:* Mgr. Magdalena Košťáková

### **Navržený program:**

1. *Zahájení*
2. *Z odborů - odbor investic a správy majetku*
  - 2.1 Čištění zanesené splaškové a dešťové kanalizace po extrémních deštích
  - 2.2 Oprava Waldhauserovy ulice poničené následky extrémních dešťů
  - 2.3 Odvodnění komunikace Pod Višňovkou - cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace
  - 2.4 ZŠ Černošice - geologický průzkum pro stavby nástavba objektu A, přístavba objektu B a opěrná stěna za objektem C a stavebně technický průzkum zdiva objektu A
  - 2.5 Žádost o vyjádření města k rekonstrukci a přístavbě objektu sokolovny ve Fügnerově ulici (žadatel TJ Sokol Černošice)
  - 2.6 Žádost o vyjádření města k dopravnímu napojení nového pozemku na komunikaci (J. K.)
  - 2.7 Žádost o vyjádření města k nové vodovodní přípojce k domu č.p. 667 ve Slunečné ulici (žadatelka D. K.)
  - 2.8 Žádost o povolení vjezdu vozidel nad 3,5 t do ulice V Dubině (žadatel STEP, s.r.o.)
  - 2.9 Elektrické rozvody pro ovládání žaluzií v budově "A" ZŠ Černošice - Mokropsy - cenová nabídka
3. *Z odborů - odbor vedení města*
  - 3.1 Žádost o schválení nákupu protizáplavových zábran BoxWall
4. *Z odborů - finanční odbor*
  - 4.1 Rozpočtové opatření č. 52
5. *Různé*
6. *Závěr*

### **Zahájení:**

#### **K jednotlivým bodům programu:**

##### **1. Zahájení**

## 2. Z odborů - odbor investic a správy majetku

### 2.1 Čištění zanesené splaškové a dešťové kanalizace po extrémních deštích

Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

#### Důvodová zpráva:

V souvislosti s extrémními dešti, které město zasáhly na přelomu června a července letošního roku došlo k zanesení některých stok a přípojek splaškové i dešťové kanalizace. Společně s pracovníky VaK, společností Aquaconsult a technických služeb byla vytipována místa, která je nezbytné nechat vyčistit. Kanalizace na mnoha místech neodtéká, její profil je zúžený a může tak při každém větším průtoku dojít k zaplavování nemovitostí. Je proto nutné přistoupit k odstranění nastalého havarijního stavu. Z tohoto důvodu jsme oslovili tři společnosti zabývající se prováděním čištění kanalizací tlakosacími vozy žádostí o předložení cenové nabídky na vyčištění určených míst. Ta jsou uvedena v příložené tabulce. Celkem se jedná o 5 000 m kanalizačních stok. Rozsah je odhadován dle průřezu stok v terénu a orientačně změřen v našem systému. Může se lišit v závislosti na skutečném stavu jednotlivých míst. Některé stoky je potřeba zároveň zmonitorovat kamerou, neboť existují důvodná podezření o tom, že jsou porušeny. Nasvědčuje tomu jednak propadá komunikace v okolí stoky či velké množství naplaveného materiálu v některých šachtách. Zároveň jsme informovali našeho pojišťovacího makléře o vzniklých škodách a o navrženém postupu jejich odstranění. Náklady spojené s čištěním kanalizace budeme uplatňovat jako pojistnou událost.

Nabídky předložily tyto společnosti:

	Firma	Cena bez DPH
1.	Herčík a Kříž spol. s. r. o., Živcových 251/20, Praha 5	1 114 260,- Kč
2.	AC Servis, Fantova 1785, Praha 5	1 298 600,- Kč
3.	CHJ, spol. s. r. o., Hněvkovského 1379/8, Praha 4	1 249 900,- Kč

Navrhujeme vybrat nejvhodnější nabídku firmy Herčík a Kříž spol. s. r. o. která nabízí provedení potřebných prací za celkovou částku 1 114 260,- Kč bez DPH

Byla po užitá smlouva z databáze smluv, a to smlouva o dílo – malá.

#### Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):

Finanční nároky	1 114 260,- Kč bez DPH, 1 348 255,- s DPH
Kryto rozpočtem	Ne, součástí bodu je rozpočtové opatření č.50; finanční prostředky budou přesunuty z rozpočtu na rek.dešť.kanalizace ve Vrážské ul. (3,1 mil. Kč), náklady bude OISM uplatňovat jako pojistnou událost
Rozpočtová skladba	§ 2321, pol. 5171

## Usnesení č. R/100/1/2017

### Rada města Černošice

#### I. bere na vědomí

informace o nezbytném vyčištění zanesené splaškové a dešťové kanalizace po extrémních deštích

#### II. souhlasí

s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti Herčík a Kříž spol. s.r.o., IČO: 49356607, se sídlem Živcových 251/20, 155 00 Praha 5, na čištění zanesených stok a přípojek dešťové kanalizace za celkovou částku 1 114 260 Kč bez DPH

#### III. schvaluje

- uzavření smlouvy o dílo CES č.402/2017 na provedení čištění kanalizace a likvidace odpadu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
- rozpočtové opatření č. 50 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení

#### IV. ukládá

##### 1. Odboru investic a správy majetku

- zajistit uzavření smlouvy dle bodu III

Termín: 21.7.2017

- uplatnit náklady dle bodu 2 jako pojistnou událost z pojištění majetku

Termín: 21.7.2017

##### 2. Finančnímu odboru

- zpracovat RO č. 50 do rozpočtu

Termín: 31.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

## 2.2 Oprava Waldhauserovy ulice poničené následky extrémních dešťů

Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

### Důvodová zpráva:

Vlivem extrémních dešťů na přelomu června a července letošního roku došlo ke značnému poškození Waldhauserovy ulice. Ulice je v úseku cca 300 m zcela podemletá. Je znatelné i poškození dešťové kanalizace vedoucí ulicí, která se zřejmě protrhla a voda tak natekla do konstrukčních vrstev komunikace, která kvůli tomu zcela degradovala. Rozsah poškození, hloubka kaverny, která se vytvořila, bude zřejmý až po odhalení poškozeného asfaltového souvrství. Je nezbytné přistoupit k opravě komunikace a dešťové kanalizace tak, aby se předešlo vzniku dalších škod. V současné době totiž veškerá dešťová voda zatéká do podloží komunikace, kterou tak dále ničí a rozšiřuje směrem po spádu její poškození. Oslovili jsme za tímto účelem několik staveních firem zabývajících se výstavbou či rekonstrukcí komunikací, s kterými máme z minulosti dobré zkušenosti. Nabídku však nabídly a dílo jsou schopny realizovat pouze některé z nich. Nabídku předložila společnost Ekostavby Louny, s. r. o. a Šlehofer stavební, s. r. o. Pojišťovně jsme nahlásili vznik této pojistné události a provedli potřebnou dokumentaci s tím, že budeme uplatňovat nároky na náhradu škody z našeho pojištění majetku.

	firma	Cena bez DPH
1.	Ekostavby Louny, s. r. o.	960 976,81 Kč bez DPH
2.	Šlehofer Stavební, s. r. o.	1 213 833 Kč bez DPH

Navrhujeme vybrat nejvýhodnější nabídku, a to od společnosti Ekostavby Louny, s. r. o. za cenu 960 976,81 Kč bez DPH, 1 162 782,- Kč s DPH

Byla po užitá smlouva z databáze smluv, a to smlouva o dílo – malá.

**Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):**

Finanční nároky	960 976,81 Kč bez DPH, 1 162 782,- s DPH
Kryto rozpočtem	Ne, součástí je rozpočtové opatření
Rozpočtová skladba	§ 2312, pol. 5171

**Usnesení č. R/100/2/2017**

**Rada města Černošice**

I. bere na vědomí

informace o značném poškození úseku Waldhauserovy ulice v důsledku extrémních dešťů

II. souhlasí

s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky společnosti EKOSTAVBY Louny, s.r.o., IČ: 10442481, se sídlem Václava Majera 573, Louny 440 01, za celkovou cenu 960 976,81 Kč bez DPH, 1 162 782,- Kč s DPH

III. schvaluje

1. smlouvu o dílo číslo CES 405/2017 mezi městem Černošice a společností EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ: 10442481, se sídlem Václava Majera 573, Louny 440 01, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
2. rozpočtové opatření č. dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení

IV. ukládá

1. Odboru investic a správy majetku

1. zajistit realizaci usnesení dle bodu III. 1

Termín: 20.7.2017

2. uplatnit náklady dle bodu 2 jako pojistnou událost z pojištění majetku

Termín: 20.07.2017

2. Odboru investic a správy majetku, Finančnímu odboru

1. zahrnout rozpočtové opatření do rozpočtu roku 2017

Termín: 21.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

**2.3 Odvodnění komunikace Pod Višňovkou - cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace**

Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

**Důvodová zpráva:**

Vzhledem k extrémním dešťům, které město zasáhly na přelomu června a července letošního roku došlo k sesuvu části svahu v ulici Pod Višňovkou. Příčinou byla s největší pravděpodobností prasklá kanalizace vedoucí z Mokropeské ulice do ulice Pod Višňovkou a velké množství dešťové vody stékající z okolního kopce. Velké množství vody zaplavilo komunikaci a její okolí. V nejnižším místě komunikace pak voda stekla po svahu k železniční trati, kde podemlela svah. Aby se tato situace nemohla opakovat, je nezbytné provést výstavbu nové dešťové kanalizace v ulici Pod Višňovkou, a to od jejího nejnižšího místa (v

místech utrženého svahu) až do příkopu dešťové kanalizace na pozemku č. parc., která je sveden do propustku pod tratí a do nedávno vybudované kanalizace v ulici Dr. Janského. Toto řešení bylo navrženo při schůzce pracovní skupiny konané dne 12. 7. 2017 řešící následky a potřebná opatření po silných deštích. S žádostí předložení cenové nabídky jsme oslovili firmu Šetelík & Oliva, s kterou máme v oblasti vodohospodářských staveb předešlé dobré zkušenosti. Uvedená společnost nabízí zpracování projektové dokumentace za 44 000,- Kč bez DPH.

#### Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):

Finanční nároky	44 000,- Kč bez DPH, 53 240,- s DPH
Kryto rozpočtem	ano
Rozpočtová skladba	§ 2212, pol. 6121

#### Usnesení č. R/100/3/2017

##### Rada města Černošice

##### I. bere na vědomí

informace o naléhavosti řešení odvodnění komunikace Pod Višňovkou

##### II. souhlasí

s cenovou nabídkou společnosti Šetelík & Oliva, s. r. o., IČ: 28429036 se sídlem Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6 pro zpracování projektové dokumentace odvodnění komunikace Pod Višňovkou za cenu 44 000,- Kč bez DPH

##### III. ukládá

##### 1. Odboru investic a správy majetku

1. zajistit objednání projektové dokumentace dle bodu II

Termín: 20.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

#### 2.4 ZŠ Černošice - geologický průzkum pro stavby nástavba objektu A, přístavba objektu B a opěrná stěna za objektem C a stavebně technický průzkum zdiva objektu A

Předkladatel: Odbor investic a správy majetku, Magdalena Mutlová, Odbor investic a správy majetku

##### Důvodová zpráva:

OISM předkládá radě města ke schválení cenovou nabídku na realizaci průzkumu základové půdy v areálu ZŠ Černošice pro účely konečného statického posouzení možné realizace nástavby objektu A ZŠ Černošice. Součástí cenové nabídky jsou také geologické sondy za objektem B, které je nutno realizovat pro návrh statického řešení přístavby objektu B, která bude stavebně zasahovat do svahu za objektem B a která bude navazovat na probíhající stavbu odstranění zemní vlhkosti u objektu B. Další část geologického průzkumu souvisí s návrhem zpevnění svahu za budovou C opěrnou zdí. V souvislosti se stavebními pracemi na objektu C došlo k odebrání části svahu a byla zde zřízena dočasná přístupová komunikace. Vzhledem k rozhodnutí zachovat komunikaci pro budoucí využití je nutné stabilizovat svah opěrnou zdí. Nabídková cena geologického průzkumu činí 98.500,- Kč bez DPH a je přílohou č. 1 důvodové zprávy. Realizace bude řešena formou smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 usnesení.

Pro posouzení možné nástavby objektu A je dále nutné realizovat stavebně technický průzkum stávajícího zdiva, který je možné objednat u ČVÚT v Praze, Kloknerova ústavu. Nabídková cena stavebně technického průzkumu činí 28.490,- Kč bez DPH a je přílohou č. 2

důvodové zprávy. Realizace bude řešena objednávkou.

Finanční prostředky na výše uvedené průzkumy budou zajištěny převodem volných finančních prostředků z ORGu sportovní haly, které byly původně určeny pro výměnu mlatu v prostoru před sportovní halou. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce tato akce nebude realizovat, požádali jsme o použití těchto prostředků pro geologický a stavebně technický průzkum v areálu ZŠ Černošice.

Byla po užitá smlouva z databáze smluv, a to smlouva o dílo – malá.

#### **Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):**

Finanční nároky	126.990,- Kč bez DPH, 153.657,90 Kč včetně DPH
Kryto rozpočtem	ano
Rozpočtová skladba	§ 3113, pol. 6121, ORG 1021

#### **Usnesení č. R/100/4/2017**

##### **Rada města Černošice**

##### **I. bere na vědomí**

informaci o požadovaném průzkumu základové půdy pro objasnění geologických, hydrogeologických a základových poměrů v území uvažovaných staveb nástavby budovy A, přístavby budovy B a opěrné stěny za budovou C v areálu ZŠ Černošice

##### **II. souhlasí**

1. s cenovou nabídkou RNDr. Pavla Podpěry HUPO-IGS, IČ: 13120697, Na Ostrohu 43/1797, 160 00 Praha 6 na realizaci výše uvedených průzkumných prací za celkovou cenu 98.500,- Kč bez DPH
2. s cenovou nabídkou ČVÚT v Praze Kloknerova ústavu, IČ: 68407700, Šolínova 1903/7, 166 08 Praha 6 na realizaci stavebně technického průzkumu zdiva objektu A ZŠ Černošice za celkovou cenu 28.490,- Kč bez DPH

##### **III. schvaluje**

1. postup dle části III. odst. 4 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek a přímé oslovení RNDr. Pavla Podpěry HUPO-IGS k realizaci výše uvedených inženýrskogeologických prací v areálu ZŠ Černošice
2. návrh SoD (CES č. 407/2017) a její uzavření mezi RNDr. Pavlem Podpěrou HUPO-IGS, IČ: 13120697, Na Ostrohu 43/1797, 160 00 Praha 6 a městem Černošice na realizaci průzkumu základové půdy pro stavby nástavba budovy A, přístavba budovy B a opěrná zeď za budovou C areálu ZŠ Černošice dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
3. postup dle části II. odst. 3 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek a realizaci stavebně technického průzkumu zdiva objektu A formou přímé objednávky u ČVÚT v Praze Kloknerova ústavu

##### **IV. ukládá**

##### **1. Odboru investic a správy majetku**

1. zajistit uzavření smlouvy o dílo (CES č. 407/2017) s vybraným dodavatelem dle bodu III.1 a III. 2 tohoto usnesení

Termín: 20.7.2017

2. zajistit realizaci objednávky s vybraným dodavatelem dle bodu III. 3 tohoto usnesení

Termín: 24.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

## 2.5 Žádost o vyjádření města k rekonstrukci a přístavbě objektu sokolovny ve Fügnerově ulici (žadatel TJ Sokol Černošice)

Předkladatel: Mgr. Lucie Poullová, Odbor investic a správy majetku

**Důvodová zpráva:** Tělocvičná jednotka by ráda provedla stavební úpravy a přístavbu sokolovny. Důvodem je stav a uspořádání sociálního zařízení a šaten, které již neodpovídá dnešním standardům, požadovaná změna využití vnitřních prostor ve 2.NP a podkroví, nevyhovující technický stav přístaveb (nářadovny a zázemí pro účinkující) a potřebná výměna některých dosloužilých prvků budovy. Dojde k odstranění některých vnitřních příček v 1.NP, 2.NP a podkroví a na jejich místě budou vybudovány nové místnosti s jinou dispozicí: v 1.NP bude realizován nový vstup a nová přístavba nářadovny a šatny pro účinkující v Club kině a WC, sprchy a šatny u tělocvičny, ve 2.NP nové klubovny se zázemím a v podkroví nový cvičební sál (plocha 194 m<sup>2</sup>) se sociálním zařízením. Současně budou vyměněna okna a střešní krytina a budova bude zateplena. Vzhledem k poruchovému provozu kanalizační přípojky v minulém období bude nově technicky jinak provedena. Výška budovy zůstává stejná. Sokolovna se nachází v oblasti OS-1: plochy občanského vybavení – sportu a rekreace. Zastavěná plocha budovou se zvýší z 12,94% na 14,77%, což je stále v souladu s ÚP.

<https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=210>

### Usnesení č. R/100/5/2017

#### Rada města Černošice

##### I. souhlasí

se stavebními úpravami a přístavbou sokolovny ve Fügnerově ulici podle předložené dokumentace zpracované společností Starý a partner, s.r.o., IČ 27197395, Senovážná 6, Praha 1, v květnu 2017

##### II. požaduje

aby stavebník ohlásil zahájení prací alespoň 14 dní předem odboru investic a správy majetku

##### III. ukládá

###### 1. Odboru investic a správy majetku

1. informovat žadatele o přijatém usnesení

Termín: 8.9.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

## 2.6 Žádost o vyjádření města k dopravnímu napojení nového pozemku na komunikaci (J. K.)

Předkladatel: Mgr. Lucie Poullová, Odbor investic a správy majetku

**Důvodová zpráva:** S dělením pozemků parc.č. 3116 a 3117 rada vyslovila souhlas na svém jednání 5.6.t.r. (R/95/7/2017). Žadatel plánuje rozdělit své pozemky tak, aby v budoucnu prodávaný pozemek měl přístup z ulice Pod Slunečnou, a žádá o vyjádření k tomuto dopravnímu napojení.

<https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=212>

### Usnesení č. R/100/6/2017

#### Rada města Černošice

##### I. souhlasí

s dopravním napojením nového pozemku vzniklého sloučením částí pozemků parc.č. 3116 a 3117 na komunikaci v ul. Pod Slunečnou

##### II. ukládá

## 1. Odboru investic a správy majetku

1. informovat žadatele o přijatém usnesení

Termín: 8.9.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

## 2.7 **Žádost o vyjádření města k nové vodovodní přípojce k domu č.p. 667 ve Slunečné ulici (žadatelka D. K.)**

Předkladatel: Mgr. Lucie Poullová, Odbor investic a správy majetku

**Důvodová zpráva:** K domu č.p. 667 ve Slunečné ulici vede původní vodovodní přípojka, tj. jistě přes 80 let stará, jejíž stav již není vyhovující. Majitelé domu se rozhodli vybudovat přípojku novou, aby se předešlo její případné havárii. Přípojka bude vedena přes celou šířku komunikace v délce 9 m od vodoměrné šachty. Podle projektanta není vhodné použít pro její realizaci protlak, protože jsou v trase uloženy všechny další inženýrské sítě včetně plynovodního potrubí.

<https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=213>

### Usnesení č. R/100/7/2017

#### Rada města Černošice

##### I. souhlasí

s vybudováním nové vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p. 667 ve Slunečné ulici za podmínky použití bezvýkopové technologie, aby nedošlo k porušení asfaltového povrchu ulice Slunečná

##### II. ukládá

#### 1. Odboru investic a správy majetku

1. informovat žadatelku o přijatém usnesení

Termín: 8.9.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

## 2.8 **Žádost o povolení vjezdu vozidel nad 3,5 t do ulice V Dubině (žadatel STEP, s.r.o.)**

Předkladatel: Mgr. Lucie Poullová, Odbor investic a správy majetku

**Důvodová zpráva:** V ulici V Dubině je povoleno odstranění starého rodinného domu a na jeho místě povolena výstavba nového. Město se k demolici (R/117/7/2014) i ke stavbě (R/62/6/2016) vyjádřilo kladně. Firma, která bude stavbu provádět, žádá o udělení výjimky pro vjezd vozidel a techniky těžší než 3,5 t. K místu stavby je možné přijíždět dvěma přístupovými trasami: buď od stadionu ulicemi V Boroví, V Horce, Libušinou do ul. V Dubině, nebo ulicemi Komenského, Jansovou (Waldhauserova není použitelná), Libušinou do ul. V Dubině. První trasa je rizikovější s ohledem na stav opěrných zdí v ul. V Horce, druhá trasa je výrazně komplikovanější pro nákladní automobily a těžkou techniku (křižovatkou Libušina x V Dubině se nevytočí a ulice Jansova má prudký sklon), navíc by bylo problematické dohlížet nad dodržováním této stanovené trasy, řidiči volí raději kratší a jednodušší trasu ulic V Horce. Vzhledem k nutnému provozu stavební techniky požadovalo město ve svém vyjádření ze dne 5.5.2016, aby nejpozději před zahájením stavby byl pořízen podrobný pasport, geodetické zaměření a příčný řez příjezdových komunikací (V Dubině, V Horce).

<https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=214>

### Usnesení č. R/100/8/2017

#### Rada města Černošice

##### I. souhlasí



s udělením výjimky k vjezdu vozidel nad 3,5 t a maximálně do 30 t zásobujících plánovanou stavbu rodinného domu na pozemcích parc.č. 181, 182 a 183 v ulici V Dubině podle návrhu společnosti STEP, s.r.o., IČ 00674672, Malletova 1141, Praha 9, a to po trase V Boroví, V Horce, Libušina a V Dubině za předpokladu, že bude splněna podmínka II.2 vyjádření města ze dne 5.5.2016, že bude nejpozději před zahájením stavby pořízen podrobný pasport, geodetické zaměření a příčný řez příjezdových komunikací (V Dubině, V Horce) vzhledem k očekávanému provozu těžké stavební techniky; v případě poškození komunikací bude město nárokovat jejich opravu

## II. ukládá

### 1. Odboru investic a správy majetku

1. informovat žadatele o přijatém usnesení

Termín: 28.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

## 2.9 Elektrické rozvody pro ovládání žaluzií v budově "A" ZŠ Černošice - Mokropsy - cenová nabídka

Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

### Důvodová zpráva:

V průběhu letošního roku bylo opakovaně vyhlášeno výběrové řízení na obnovu vnějšího nátěru oken a dodávku a montáž elektricky ovládaných venkovních žaluzií na jižním a západním průčelí budovy „A“ ZŠ Černošice – Mokropsy. Vzhledem k tomu, že ani na třetí výzvu a následné oslovení firem zabývajících se dodávkou žaluzií poptávkovým dopisem nebyla pro tento požadovaný rozsah prací podána žádná nabídka, bylo rozhodnuto pouze o obnově nátěrů oken, které v současném prázdninovém období probíhá.

Z výše uvedených důvodů a nutnosti stínění učeben na jižním a západním průčelí budovy „A“ navrhuje OISM realizovat samostatně elektročást pro elektrické ovládání žaluzií (úprava v rozvaděči, vlastní elektrorozvody, ovládací prvky, ukončení vývodů u jednotlivých oken atd.) ještě nyní v období školních prázdnin a vlastní dodávku a montáž žaluzií z vnější stany objektu realizovat jako samostatnou zakázku v pozdějším termínu bez nutné návaznosti na prázdniny. V případě, že bude realizována příprava elektrických rozvodů v předstihu, bude pak možné přikročit k montáži žaluzií kdykoliv v průběhu roku a nikterak to neomezí provoz školy.

Z toho důvodu jsme oslovili několik elektrikářských firem. Nabídku podala nakonec jen jedna z nich. Ostatní (p. Rábl, p. Jánský a p. Majer) se omluvili, neboť nemají v období prázdnin volné žádné kapacity. Nabídku podal p. František Klaus, jehož firma v subdodávce prováděla veškeré elektrikářské práce v centrálních šatnách a nástavbě budovy „B“ pro firmu Chládek & Tintěra. S touto firmou máme dobré zkušenosti z průběhu realizace zmiňovaných staveb. Tato firma je také jako jediná schopna z pohledu kapacitních důvodů realizovat potřebnou elektročást ještě v období letošních školních prázdnin.

Na základě shora uvedeného předkládá OISM radě města ke schválení pouze jednu nabídku, firmy Klaus ve výši 130 241,75 Kč bez DPH a navrhuje s touto firmou uzavřít na specifikovaný rozsah prací smlouvu o dílo s termínem dokončení do 31.8.2017.

Byla použita smlouva z databáze smluv, a to smlouva o dílo – malá.

### Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):

Finanční nároky	130 241,75 Kč bez DPH, 157 592,50 s DPH,- s DPH
Kryto rozpočtem	Částečně (80 897,- Kč) a na zbývající část (76 696 Kč) budou použity prostředky z akce zateplení ZŠ formou změnou rozpočtu
Rozpočtová skladba	§ 3113, pol. 6121, ORG 1026

## Usnesení č. R/100/9/2017

### Rada města Černošice

#### I. bere na vědomí

1. informace k potřebné realizaci nových elektrických rozvodů pro ovládání žaluzií v budově "A" ZŠ Černošice - Mokropsy
2. informaci, že na akci bude převedena část nevyčerpaných prostředků z akce "Zateplení budovy C ZŠ Černošice-Mokropsy"

#### II. souhlasí

1. s navrhovaným postupem realizovat samostatně o letošních školních prázdninách pouze elektrorozvody pro ovládání venkovních žaluzií budovy „A“ ZŠ
2. s cenovou nabídkou firmy František Klaus, IČ. 12793621 se sídlem Liběšice 188, 412 01 Litoměřice ve výši 130 241,75 Kč bez DPH

#### III. schvaluje

1. výjimku z vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek – výběr nabídky jediného uchazeče
2. návrh smlouvy o dílo č. CES 409/2017 s firmou František Klaus dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

#### IV. ukládá

1. Odboru investic a správy majetku
  1. realizovat usnesení dle bodu III

Termín: 26.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

### 3. Z odborů - odbor vedení města

#### 3.1 Žádost o schválení nákupu protizáplavových zábran BoxWall

Předkladatel: Odbor vedení města

##### Důvodová zpráva:

SDH města Černošice žádá radu města Černošice o schválení nákupu 12 metrů protizáplavových zábran BoxWall. Tento druh zábrany tvoří plastový „L“ profil, ze kterého snadným spojením vzniká stěna, která umožní usměrnění proudu vody tekoucího po komunikaci. Tento systém se velmi snadno instaluje pomocí dvou hasičů. 6 metrů je předurčeno k použití na křižovatce ulic Dr. Janského x Školní a 6 metrů na křižovatku ulic Slunečná x Mokropeská.

Osloveni byli 2 dodavatelé, které požadovaný materiál dodávají. Odpověděla nám pouze 1 firma. Jejich nabídku předkládám.

Přehled podaných nabídek:

pořadí	společnost se sídlem	Cena nabídky vč. DPH
1	Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava	nereagovali
2	Probo – Petr Machara, Nový Bor	62.678,- Kč

##### Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):

Finanční nároky	62.678,- Kč s DPH
Kryto rozpočtem	ano
Rozpočtová skladba	§ 3744, pol. 5137

## Usnesení č. R/100/10/2017

### Rada města Černošice

#### I. souhlasí

s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 "Zadávání veřejných zakázek" dle bodu 4.1. při nákupu protizáplavových zábran BoxWall za celkovou cenu 62.678,- Kč včetně DPH firmou PROBO - Petr Machara, Nový Bor

#### II. schvaluje

změnu rozpoisu rozpočtu č. 30 dle přílohy tohoto usnesení

#### III. ukládá

##### 1. Finančnímu odboru

1. změnu rozpoisu rozpočtu č. 30 do rozpočtu

Termín: 2.8.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

## 4. Z odborů - finanční odbor

### 4.1 Rozpočtové opatření č. 52

Předkladatel: Finanční odbor

Důvodová zpráva:

Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 52 obsahující následující změnu:

Změna č. 99 – OŽP – přijetí průtokové neinvestiční dotace na činnost odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2017 podle avíza č. j. 047114/2017/KUSK (v příloze této důvodové zprávy) – hrazeno ze zákona.

Změna č. 100 – OSPOD – pěstounská péče – přijetí neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče podle rozhodnutí Úřadu práce č. j. 131094/17/PB (v příloze této důvodové zprávy).

Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 290 463 Kč, saldo rozpočtu se nemění.

## Usnesení č. R/100/11/2017

### Rada města Černošice

#### I. schvaluje

rozpočtové opatření č. 52 dle přílohy č. 1

#### II. ukládá

##### 1. Finančnímu odboru

1. zpracovat rozpočtové opatření č. 52 do rozpočtu 2017

Termín: 30. 7. 2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

## 5. Různé

## 6. Závěr

**Závěr:**

---

Mgr. Filip Kořínek  
starosta

Ing. Petr Wolf  
místostarosta