

Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel Martan
Telefon: 221 982 255
E-mail: podatelna@mestocernosice.cz
Počet stran: 1

V Praze dne 22.9.2020

Spis. zn.: S-MUCE 11473/2020 OŽP/V/Mar
Č. j.: MUCE 121786/2020 OZP/V/Mar-sde

Věc: záplavové území řeky Berounky v oblasti nádraží Řevnice, žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 15.9.2020 žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve věci záplavového území řeky Berounky v oblasti vlakového nádraží Řevnice.

K jednotlivým bodům žádosti o informace vodoprávní úřad uvádí:

- záplavové území významného vodního toku řeky Berounky v ř. km 9,8 – 30,75 bylo stanoveno opatřením obecné povahy Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 068224/2012/KUSK/OŽP-Bab ze dne 10.5.2012, které nabylo právní moci dne 26.5.2012
- aktivní zóna v oblasti vlakového nádraží Řevnice na pravém břehu je prakticky vymezena ochranou hrází, po které vede cyklostezka, informační výřez je v příloze.
- v aktivní zóně platí omezení dle ustanovení § 67 vodního zákona: „(1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. (2) V aktivní zóně je dále zakázáno a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit. (3) Mimo aktivní zónu v záplavovém území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení

opatřením obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena“

- území mezi ochranou hrází a vlakovým nádražím Řevnice se nachází v záplavové oblasti průtoku Q₁₀₀

Ing. Pavel Martan
oprávněná úřední osoba

Příloha:

- informační výřez záplavového území v oblasti vlakového nádraží Řevnice

Rozdělovník – na doručku:

- 1) dr. E. D., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 2) OŽP – spisy/Mar

