

LEGENDA:

- OZVUČENÍ HALY , v=8,3m — REPRO 100V (V HALE S OCHRANNÝM KRYTEM)
- REPRO 100V/6W
- EZ1–2 — ELEKTRICKÝ DVEŘNÍ ZÁMEK
- EV1–2 — VCHODOVÉ ZVONKOVÉ TABLO DOMÁCÍHO TELEFONU
- DT1–3 — STANICE DOMÁCÍHO TELEFONU
- ZVONEK–NAPOJENÍ NA STÁV.SYSTÉM
- R1 — SILOVÝ ROZVADĚČ – ŘEŠENO V ČÁSTI SILNOPROUD
  - S RÁMCI SLABOPROUDU SE DO ROZVADĚČE OSADÍ:
  - NAPÁJECÍ ZDROJ DT
  - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA DT
  - TRAFO 230/15V PRO EL. DVEŘNÍ ZÁMKY DT
  - NAPÁJECÍ ZDROJ VT
  - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VT (AUDIOČÁST)
  - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VT (VIDEOČÁST)
  - VIDEODISTRIBUTOR PRO 4 STANICE VT
  - TRAFO 230/15V PRO EL. DVEŘNÍ ZÁMKY VT
- PRÚ — PODRUŽNÁ ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA – POŽÁRNÍ
- RÚ — STÁVAJÍCÍ ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA
- TÚ — STÁVAJÍCÍ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA
- XT–TV — STÁVAJÍCÍ SVORKOVNICE STA
- PODLAHOVÁ KRABICE
- KABELOVÁ TRASA DOMÁCÍHO TELEFONU (DT)
- KABELOVÁ TRASA TELEFONU (TF)
- KABELOVÁ TRASA STA (TV)
- KABELOVÁ TRASA ZVONKU (ZV)
- KABELOVÁ TRASA ROZHLASU (R)
- KABELOVÁ TRASA OZVUČENÍ TĚLOCVIČNY (O)
- KABELOVÁ TRASA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE (PC)
- KABELOVÁ TRASA JEDNOTNÉHO ČASU (JC)

- SVĚTELNÁ SIGNALIZACE POPLACHU EZS
- DETEKTOR PIR VĚJÍŘ v=2,3m
- DETEKTOR PIR ZÁCLONA v=2,3m
- DUÁLNÍ DETEKTOR PIR+MW v=2,3m
- DUÁLNÍ DETEKTOR PIR+MW v=Dle dispozice v tělocvičně DETEKTOR SE OPATŘÍ MECH.OCHRANNOU PROTI ROZBITÍ NESMÍ VŠAK BRÁNIT „VIDITELNOSTI" DETEKTORU
- DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA v=2,3m U PIR NEBO V BOKU NIKY OKNA V KANCELÁŘÍCH
- MAGNETICKÝ KONTAKT (UMÍSTĚNÍ DLE TVARU OKNA A DVEŘÍ)
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE (VÝŠKA UMÍSTĚNÍ 1,6m)
- KLÁVESNICE V KOVOVÉM UZAMYKATELNÉM KRYTU
- K1–1 — KONCENTRÁTOR (BUDE OSAZEN DO KRABICE KT250)
- EZS — ÚSTŘEDNA EZS
- POMOCNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ – OSADÍ SE DO ROZVADĚČE R–1
- INSTALAČNÍ KRABICE
- 2323 — KABELOVÁ TRASA ,TRUBKA 2323 POD OMÍTKOU
- KABELOVÁ TRASA ,PVC LIŠTA NAD PODHLEDEM
- JC–1 — HODINY JEDNOTNÉHO ČASU – VNITŘNÍ, jednostranné
- JC–2 — HODINY JEDNOTNÉHO ČASU – VNITŘNÍ, dvoustranné
- JC–2 — HODINY JEDNOTNÉHO ČASU – VENKOVNÍ, dvoustranné
- TV — TELEVIZNÍ ZÁSUVKA
- PC — DVOJITÁ ZÁSUVKA STRUKT. KABELÁŽE (PC + TF)
- PC — JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA STRUKT. KABELÁŽE (PC + TF)

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2
1.01	ZÁDVEŘÍ	7,4
1.02	CHODBA	79,3
1.03	SPRÁVCE	19
1.04	WC INVALIDA	3,2
1.05	WC	1,4
1.06	SPRCHA	1,4
1.07	KABINET	25,4
1.08	CHODBA	199,6
1.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,9
1.10	SCHODIŠTĚ	6,5
1.11	WC ŽENY	13,6
1.12	WC MUŽI	8,7
1.13	ŠATNA	18,6
1.14	SPRCHY	8,9
1.15	SPRCHY	8,9
1.16	ŠATNA	19
1.17	ŠATNA	19,1
1.18	SPRCHY	8,8
1.19	SPRCHY	8,7
1.20	ŠATNA	20,3
1.21	ÚKLID	1,6
1.22	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,9

POZNÁMKA:

INVESTOR: Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Grido, architektura a design, s.r.o., Vlkova 17, 130 00 Praha 3

PROJEKTANT ČÁSTI: CEDE Studio, s.r.o, Senovážná 996/6, 110 00 PRAHA 1, www.cede-studio.cz, TEL: +420 222 241 222

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Martin Pekárek
VYPRACOVAL:	Martin POČTA
NÁZEV PROJEKTU:	SPORTOVNÍ HALA U ZŠ, ČERNOŠICE – MOKROPSY
ČÁST DOKUMENTACE:	ELEKTRO-SILNOPROUD,SLABOPROUD
DÍL DOKUMENTACE:	D.1.4.f,g
STUPEŇ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVEBNÍHO POVOLENÍ
PARÉ ČÍSLO:	
ČÍSLO ZAKÁZKY:	2014-02
DATUM:	24.3.2014
MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP - ESL, EZS
Č.VÝKRESU:	2.4
REVIZE:	

OBSAH TOHOTO VÝKRESU JE AUTORSKÝM VLASTNICTVÍM FIRMY GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.O. A SMÍ BÝT POUŽIT NEBO DÁLE REPRODUKOVÁN JEDINĚ SE SOUHLASEM AUTORA