

Město Černošice

Zastupitelstvo města Černošice



Obecně závazná vyhláška města Černošice, kterou se vydává požární řád města Černošice

Zastupitelstvo města Černošice se na svém zasedání konaném dne 23.10.2024 usnesením č. Z/18/8/2024 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o požární ochraně**“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „**vyhláška**“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení

- (1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.
- (2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s hasičským záchranným sborem kraje, spolky a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Černošice (dále jen „**město**“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „**JSDH**“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany jsou pověřeny dále tyto orgány města:
 - a) **Starosta / místostarosta**, který dohlíží nad požární ochranou ve městě, včetně dohledu nad JSDH,
 - b) **Zastupitelstvo a rada města**, které projednáním stavu požární ochrany ve městě v jimi stanovených intervalech nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany ve městě,
 - c) **Preventista**, který zabezpečuje pravidelné kontroly dodržování předpisů a plnění povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.
 - d) **Velitel JSDH**, který ve stanovených lhůtách a po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města předkládá zastupitelstvu města zprávu o stavu požární ochrany; odpovídá městu za činnost JSDH a za její připravenost k plnění stanovených úkolů; ve spolupráci s městem zabezpečuje provádění odborné přípravy členů JSDH podle zpracovaného plánu odborné přípravy členů, případně vyplývající z obecně závazného právního předpisu; dohlíží na provádění údržby, kontrol a zkoušení požární

techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany; ve spolupráci s městem zajišťuje vedení evidence požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany a zajišťuje jejich hospodárné používání; předkládá orgánům města požadavky na zabezpečení materiální a finanční potřeby jednotky; zajišťuje vedení přehledu o činnosti jednotky na základě dokumentace o činnosti jednotky a o odborné přípravě členů a připravuje podklady k sestavení zprávy o stavu požární ochrany; kontroluje dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

- e) Za požární ochranu v objektech v majetku města ve správě organizací zřízovaných městem zodpovídají tyto organizace, není-li dohodnuto jinak.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:

- a) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují ani povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně, ani v právním předpisu kraje¹ či města² vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započatím na Městském úřadu Černošice a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

- b) sklizeň obilovin a píče.

- (2) Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek (náročná evakuace osob, únik nebezpečných chemických látek, výskyt velkého množství osob, složité podmínky pro zásah) považuje:

- a) ZŠ Černošice, Pod Školou 447 – shromaždiště osob
b) SVJ Táborská 2024,2025, Táborská 2025 – podzemní garáže
c) SVJ Mokropeská 2026, Mokropeská 2026 – podzemní garáže
d) Zimní stadion Černošice, Fügnerova 1244 – shromaždiště osob, FVE, čpavek
e) Alzheimer Home Černošice, Ostružinová 728 – osoby se sníženou schopností samostatného pohybu a orientace

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

¹ § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

² § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení

- (1) Město zřídilo JSDH, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
- (2) Sídlem JSDH je hasičská stanice/požární zbrojnice na adrese Srbská 999, Černošice - Mokropsy
- (3) Členové JSDH se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice na adrese Srbská 999, Černošice - Mokropsy, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů³.
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje⁴. Zdroje vody pro hašení požárů na území města jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
- (3) Nad rámec nařízení kraje město stanovilo zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánu v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává JSDH a jednotce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
- (4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovilo město, jsou povinni oznámit městu:
 - a) provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a to nejméně 30 dní před plánovaným termínem a dále předpokládanou dobu těchto prací,
 - b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- (1) Město zřídilo následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:
 - a) Budova městského úřadu na adrese Karlštejská 259, 252 28 Černošice, tel. 221 982 111
 - b) JSDH Černošice – Mokropsy, Srbská 999, 252 28 Černošice – Mokropsy, tel. 251 640 150
 - c) Základní škola Černošice, Pod Školou 447, 252 28 Černošice, tel. 251 001 601
- (2) Dalšími místy zřízenými městem, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlase požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ či „112“, jsou:
 - a) služebna Městské policie Černošice, Karlštejská 259, 252 28 Černošice, tel: 251 642 153 (služebna), 606 707 156 (hlídka, 24 hodin – provoz)

³ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

⁴ nařízení Středočeského kraje č. 3/2010 ze dne 4. ledna 2010

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášen přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) a také
- b) mobilní aplikací FirePORT s informací o typu a místě události, nebo
- c) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlášeným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
- d) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhláší houkáním vozidla v oblasti hasičské zbrojnice s prodlevou, jako v bodě a).

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2012 ze dne 07.03.2012, kterou se vydává Požární řád města Černošice.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

.....
Mgr. Filip Kořínek
starosta
v. r.

.....
Ing. Petr Wolf
místostarosta
v. r.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád města Černošice

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Středočeského kraje.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád města Černošice

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád města Černošice

- A) Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje + stanovené zdroje vody nad rámec tohoto nařízení kraje).
- B) Plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád města Černošice

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
z požárního poplachového plánu Středočeského kraje**

- (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro I. stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
- (2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území města určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu				
	První jednotka požární ochrany	Druhá jednotka požární ochrany	Třetí jednotka požární ochrany	Čtvrtá jednotka požární ochrany
Název jednotek požární ochrany	JPO HZS hlavního města Prahy – HS Radotín	JPO HZS Středočeského kraje – HS Řevnice	JSDH Černošice - Mokropsy	JSDH Dobřichovice
Kategorie jednotek požární ochrany	JPO I	JPO I	JPO III	JPO III

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád města Černošice

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH města

Název jednotek požární ochrany	Kategorie jednotek požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet členů
JSDH Černošice - Mokropsy	JPO III	CAS 20/3000/180 S2Z Scania, CAS 30/9000/540 S2VH Scania, DA L1Z VW Transporter, TA L1Z Iveco, VA Toyota Land Cruiser, OA Škoda Fabia, Člun Pionier Multicraft 60 HP + vlek, Člun Commando 25 HP + vlek, Hadicový přívěs PH-HL, motorová stříkačka PPS 12	32

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

DA – dopravní automobil,

TA – technický automobil,

VA – velitelský automobil

OA – osobní automobil

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád města Černošice

A) Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
přírodní	Vodní tok - řeka Berounka		Kazínská, Černošice	celoroční
přírodní	Vodní tok - řeka Berounka		Ukrajinská, Dolní Mokropsy	celoroční
přírodní	Vodní tok - řeka Berounka		Na Drahách, Černošice, pláž Mokropsy	celoroční
přírodní	Vodní tok - řeka Berounka		Osada Lavičky, Černošice	celoroční
umělé	Vodovodní řád (hydrant – nadzemní)		Arbesova, Černošice	celoroční
umělé	Vodovodní řád (hydrant – nadzemní)		Školní, Černošice	celoroční
umělé	Vodovodní řád (hydrant – nadzemní)		Topolská, Černošice	celoroční
umělé	Vodovodní řád (hydrant – nadzemní)		Radotínská, Černošice	celoroční
umělé	Vodovodní řád (hydrant – nadzemní)		Komenského, Černošice	celoroční

Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů stanovených nad rámec nařízení kraje

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
přírodní	Vodní tok – potok Švarcava		u nádraží a dle okamžité dostupnosti	celoroční
umělé	Požární nádrž v osadě Slunečná	50 m ³	čerpání z ulice pod Slunečnou	celoroční
víceúčelové	Podzemní nádrž	8 m ³	v sídle Technických služeb	celoroční
víceúčelové	Bazény kolaudované jako nádrže		území města Černošice	od 1. května do 30. září

B) Plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť a směru příjezdu k nim

