



# KUPNÍ SMLOUVA č. 1100140169

36/2014

*[Handwritten signature]*

**1. Prodávající :** KÁMEN Zbraslav,

spol. s r.o.

Žitavského 1178

156 21 Praha 5 Zbraslav

Zápis v OR : Vedeno u MS v Praze, oddíl C, vložka 10320

Zastoupený : jednatelem a generálním ředitelem ing. Tomášem Nezbedou

DIČ : CZ45798222

IČO : 45798222

Banka : UniCredit Bank

Bank. účet : 805612004 / 2700

**2. Kupující :** Město Černošice

Riegrova 1209

252 28 Černošice

IČO : 00241121 DIČ : CZ00241121

Bank. účet : 27-388063349 / 0800

Zápis v OR :

Fakturační adresa :

Město Černošice  
odbor technických služeb  
Riegrova 1209  
252 28 Černošice

**3. Platnost smlouvy :** od 17.03.14 do 31.12.14

Smlouva vystavená na základě objednávky č.: O/12/20140015

Zakázka : Celoroční odběr

**4. Předmět smlouvy a smluvní ceny**

Předmětem smlouvy jsou dodávky produktů dle ceníku prodávajícího platného v den prodeje. Produkty budou dodávány dle výrobních možností provozovny prodávajícího. Dodávky byly sjednány bez dopravného. Místem plnění je provozovna prodávajícího dle čl. 5 této smlouvy.

**5. Provozovna prodávajícího**

lom Zbraslav, Žitavského 1178, 156 21 Praha 5 Zbraslav

Kontakt na provozovnu : tel. 257921556,

Expedice : tel. 257921556

Kontakt do obchodního oddělení : 257285154 , fax:257285138

**6. Platební podmínky**

Doba splatnosti je 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě prodloužení s placením souhlasí kupující se smluvním úrokem z prodloužení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodloužení. Pokud bude kupující v prodloužení s placením déle než 5 dnů po lhůtě splatnosti, vyhrazuje si prodávající právo na dočasné zastavení dodávek do doby zaplacení všech splatných pohledávek. Pokud kupující neuhradí své závazky ani do 30 dnů po lhůtě splatnosti, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.

**7. Obecná ustanovení**

Při odběru produktu musí být řidič kupujícího vybaven plnou mocí, kterou odevzdá na expedičním místě prodávajícího. Bez této plné moci nebude produkt expedován. Plná moc musí obsahovat tyto údaje: jméno kupujícího (razítko), číslo kupní smlouvy, SPZ vozu a jméno řidiče.


Změny této kupní smlouvy jsou možné pouze číslováním dodatkem k této smlouvě. Při každé dodávce produktu obdrží kupující nebo smluvní dopravce kupujícího jednu kopii dodacího listu. Součástí faktury prodávajícího je potom pouze seznam těchto dodacích listů s čímž kupující výslovně souhlasí.

Dodávky produktů budou uskutečněny dle dodacích podmínek prodávajícího, které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy. Obě strany výslovně prohlašují, že tyto dodací podmínky se vztahují i na dodávky uskutečněné prodávajícím bezprostředně po obdržení objednávky a to ještě před tím, než byla na základě této objednávky podepsána tato kupní smlouva. Ceny uvedené v této kupní smlouvě jsou platné pokud nedojde ke zdražení energetických vstupů. Prodávající si vyhrazuje v takovém případě provést jednostranně odpovídající úpravu ceny a kupující s takovou úpravou souhlasí.

v Černošicích dne 13.03.2014

Za kupujícího *F. Kůrka*

Razítko :



V Praze

dne 20.03.2014

Za prodávajícího *[Signature]*

Razítko :

KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.  
156 21 Praha 5, Žitavského 1178  
IČO: 45798222



# KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.

Žitavského 1178, 156 21 Praha 5 - Zbraslav, IČ: 45798222, DIČ: CZ45798222  
společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze; oddíl C, vložka 10320  
tel.: 257 922 231, fax: 257 920 243, e-mail: info@kamenzbraslav.cz

## Ceník drceného kameniva - lom Zbraslav (certifikát ISO 9001)

### Drcené kamenivo dle ČSN EN 12620 (kamenivo do betonu)

číslo výrobku	frakce (mm)	označení horniny	cena (Kč/t)	s DPH (Kč/t)
411	0/4	Horninová směs	165,00	199,65
421	4/8	Horninová směs	255,00	308,55
422	4/8.sp.	Spilit	260,00	314,60
431	8/16.sp.	Spilit	245,00	296,45
432	8/16	Horninová směs	240,00	290,40
434	11/16	Horninová směs	230,00	278,30
441	16/22.sp.	Spilit	235,00	284,35
442	16/22	Horninová směs	230,00	278,30

### Drcené kamenivo dle ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi .....

411	0/4	Horninová směs	165,00	199,65
416	2/5	Horninová směs	260,00	314,60
421	4/8	Horninová směs	255,00	308,55
426	8/11	Horninová směs	255,00	308,55
432	8/16	Horninová směs	240,00	290,40
434	11/16	Horninová směs	230,00	278,30
436	11/22	Horninová směs	230,00	278,30
442	16/22	Horninová směs	230,00	278,30
446	16/32	Horninová směs	235,00	284,35

### Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi .....

406	0/2	Horninová směs	120,00	145,20
411	0/4	Horninová směs	165,00	199,65
416	2/5	Horninová směs	260,00	314,60
421	4/8	Horninová směs	255,00	308,55
426	8/11	Horninová směs	255,00	308,55
432	8/16	Horninová směs	240,00	290,40
434	11/16	Horninová směs	230,00	278,30
436	11/22	Horninová směs	230,00	278,30
442	16/22	Horninová směs	230,00	278,30
446	16/32	Horninová směs	235,00	284,35
457	32/63	Horninová směs	230,00	278,30
459	32/63(m)	Horninová směs	205,00	248,05
467	0/16	Horninová směs	165,00	199,65
473	0/32(m)	Horninová směs	155,00	187,55
478	0/63(m)	Horninová směs	160,00	193,60

### Kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku

475	0/32(m)kv	Horninová směs	160,00	193,60
-----	-----------	----------------	--------	--------

### Drcené kamenivo dle ČSN EN 13450

458	32/63BI	Horninová směs	235,00	284,35
-----	---------	----------------	--------	--------

### Kamenivo mimo normu

462	63/125(m)	Horninová směs	180,00	217,80
463	63/125	Horninová směs	200,00	242,00
466	63/200	Horninová směs	230,00	278,30
483	0/125(m)	Horninová směs	160,00	193,60
488	netříděný kámen	Horninová směs	370,00	447,70

### Těžené kamenivo dle ČSN EN 12620

číslo výrobku	frakce (mm)	vnitř. značení	cena (Kč/t)	s DPH (Kč/t)
5061	0/4 pr. (Ledčice)	Těžené kamenivo	280,00	338,80

Vysvětlivky: BI = kolejový štěrk, m = výrobek z mobilní drtiny, sp. = spilit, kv = konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku  
pr. = prané

Zajišťujeme dopravu kameniva až na místo spotřeby!

Příjem zakázek expedice: tel./fax: 257 921 556

Doprava: tel.: 739 533 336

Obchodní oddělení: tel. 257 922 231, tel./fax: 257 920 243, e-mail: obchod@kamenzbraslav.cz

Zakoupené výrobky vážíme na silničních obchodních vahách.

Ceník vydalo obchodní oddělení KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.  
Platnost ceníku od 01.01.2014 do odvolání

Ing. Tomáš Nezbeda  
jednatel společnosti



## **TECHNICKÉ A DODACÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ KAMENIVA**

### **1. Všeobecně**

1.1. Kamenivo je anorganický, zrnitý, sypký přírodní materiál těžený a zpracovaný pro stavební účely, který je vyráběn tříděním popř. drcením kamene a skladován v zásobnících nebo na speciálních skládkách. Výrobky odpovídají platným ČSN EN a jsou certifikovány Systémem řízení výroby (SRV). Na výrobky je vydáváno „Evropské prohlášení o shodě“ (ES) a označení shody CE dle směrnice 93/68/EHS a zákona č. 100/2013 Sb. Tyto dokumenty jsou v případě potřeby kupujícího k dispozici na vyžádání na obchodním oddělení prodávajícího nebo v expedici dodávajícího provozu.

Kamenivo je dodáváno za ceny dle platného ceníku, pokud nedošlo mezi prodávajícím a kupujícím k dohodě o změně ceny. Skupina výrobků označená v ceníku „Mimo normu“ je uváděna na trh se základními parametry hodnocení kameniva se zvláštním zřetelem na hodnocení nebezpečných látek. Na tyto výrobky je rovněž vydáváno Prohlášení o shodě, na základě § 3 odst. 2 zákona č. 102/2001 Sb. (zákon o bezpečnosti výrobků) v platném znění.

Na místo dodání se kamenivo dopravuje na ložných plochách - nákladními automobily, vagóny nebo loděmi, které musí být zbaveny nečistot a cizorodého materiálu a musí být upraveny a utěsněny tak, aby během dopravy nemohlo dojít k znečištění, smíchání frakcí kameniva, k drcení zrn nebo nežádoucí segregaci zrn. Na místo dodání může být kamenivo dopravováno buď vlastními dopravními prostředky prodávajícího nebo smluvní dopravní firmou prodávajícího (dále jen dopravou prodávajícího) nebo dopravními prostředky kupujícího (dále jen dopravou kupujícího). Kamenivo je na dodacím listu identifikováno dle původu, velikostí frakce, třídou (dle přílohy NA- ČSN EN), množstvím a odkazem na ČSN EN. Dále je zde číselně označení notifikované osoby provádějící dohled nad Systémem řízení výroby. Expedient-ka stvrzuje svým podpisem na dodacím listu, že kvalita expedovaných výrobků je zajištěna v rámci SRV výstupní kontrolou.

### **2. Doprava prodávajícího a převímka kameniva**

2.1 V případě dopravy kameniva dopravou prodávajícího se převímka uskuteční na prvním místě vykládky u kupujícího. V tomto případě odpovídá za jakost kameniva až na místo skládky prodávající. Převímka kameniva se v tomto případě musí uskutečnit na ložném prostoru dopravního prostředku nebo na bezprostředně první skládce vzniklé při vykládání materiálu z ložné plochy dopravního prostředku.

2.2 Skládka pro převímku (viz. bod 2.1) musí mít čistou a zpevněnou nehlinitou plochu upravenou tak, aby se během deštivého počasí nezačala pokrývat vrstvou jílovitých částic nebo zeminou. Dále musí být tato skládková plocha dostatečně oddělená, aby nemohlo dojít k smíchání frakcí kameniva, případně smíchání několika různých druhů kameniva nebo nežádoucí segregaci nebo drcení zrn. Rovněž tato plocha musí být zbavená veškerého cizorodého materiálu. Dále tato skládka musí být zabezpečena proti následnému znečištění kameniva cizorodým materiálem vlivem provozu, povětrnosti, případně činností cizích osob nebo zvířat.

2.3 V případě nesplnění požadavků pro místo převímky (viz. bod 2.2) neodpovídá prodávající kameniva za jeho kvalitu z hlediska zrnitosti, obsahu jemných částic, obsahu cizorodých částic, obsahu humusovitosti a všech ostatních vlastností kromě fyzikálně mechanických vlastností jako je otlukovost, nasákavost a mrazuvzdornost.

2.4 Převímka začíná přjezdem vozidla a končí vyprázdněním dopravního prostředku prodávajícího na skládce pro převímku a potvrzením převímky kupujícím na dodacím listu nebo na záznamu o provozu vozidla. Během vyprázdňování dopravního prostředku prodávajícího musí být ze strany kupujícího zabezpečeny výše uvedené podmínky tak, aby nemohlo dojít k znehodnocení kameniva při vykládce.

2.5 Následná manipulace a doprava kameniva po převímce musí být prováděna tak, aby nedošlo k smíchání frakcí kameniva, případně k smíchání několika různých druhů kameniva nebo nežádoucímu rozměšování nebo drcení zrn jednotlivých frakcí pojezdem manipulačních prostředků na skládce.

2.6 Kamenivo je dodáváno v tunách a je váženo na expediční cejchované obchodní váze prodávajícího.

### **3. Doprava kupujícího a převímka kameniva**

3.1 Zajišťuje-li kupující dopravu kameniva vlastními dopravními prostředky, je místo převímky ložný prostor dopravního prostředku po jeho naložení. Tento ložný prostor musí být čistý, aby nemohlo dojít k znečištění kameniva. V případě nesplnění těchto požadavků z titulu kupujícího neodpovídá prodávající za jakost kameniva.

3.2 Přepravce kupujícího vjíždí do prostoru důlního díla, kde je vyznačen konec pozemních komunikací, dopravní cesty v důlním díle jsou označeny dopravními značkami, kterými se přepravce musí řídit.

V důlním díle je doprava řízena dopravním řádem podle vyhl. ČBU č. 26/1989 Sb. v platném znění. Při výjezdu z důlního díla je začátek pozemních komunikací viditelně označen. Vzhledem k výše uvedenému je povinností přepravce v plné míře respektovat veškeré označení a značky v důlním díle. Dopravní řád je volně přístupný vždy v kanceláři vedoucího provozovny. Je povinností přepravce v případě nejjasnosti nahlédnout do dopravního řádu a informovat se v zájmu vysvětlení problematiky dopravy u vedoucího provozovny.

### **4. Reklamační řízení**

4.1 V případě reklamace kameniva musí být při odběru přítomen zástupce kupujícího a prodávajícího, kteří provedou společný odběr v souladu s příslušnou technickou normou, aby nemohlo dojít k zjištění rozdílných nebo zkreslených výsledků.

4.2 Pracovníci kupujícího a prodávajícího, kteří se účastní reklamace jsou povinni sepsat zápis. Prodávající odpovídá za to, že dodávané kamenivo má v době převímky vlastnosti dohodnuté v kupní smlouvě, uvedené v dodacím listu a ES prohlášení. Prodávající neodpovídá za zhoršenou kvalitu, ke které došlo při nevhodné manipulaci a nevhodným ošelfřením při skladování.

### **5. Závěrečná ustanovení**

5.1 Oblasti obchodních vztahů neupravené těmito Dodacími podmínkami nebo Kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

5.2 Tyto Dodací podmínky jsou platné od 01.01.200814, a to i tehdy, jestliže se na ně v rámci běžných obchodních vztahů prodávající výslovně neodvolá.

V Praze dne : 01.01.2014

Ing. Tomáš Nezbeda  
jednatel a generální ředitel