

## Smlouva o dodání a montáži prvků dětského hřiště č. 12-10-0003-1 podřízená režimu obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. (ve znění novel)

**Zhotovitel:** Tomovy parky s.r.o.  
Karlovice, Radvánovice 11  
511 01 Turnov  
IČ: 47470712  
DIČ: CZ47470712  
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, č.ú. 8900150991  
Registrováno u Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl C, vložka 2799  
Jednatel: Zdeněk Uhlíř, jednatel společnosti

a

**Objednatel:** Město Černošice  
Riegrova 1209  
252 28 Černošice  
IČ: 00241121  
DIČ: CZ00241121  
Zastoupený: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

Strany po vzájemném předchozím jednání především o cílech objednatele vytvořit dětské hřiště osazené výrobky zhotovitele, s jejichž škálou a orientačními rozměry se objednatel před uzavřením smlouvy seznámil, jakož i s nabídkou zhotovitele ze dne 1. 02. 2012, o níž zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy aktuální včetně cen jednotlivých prvků, uzavírají následující smlouvu.

### I.

#### Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je níže přesně specifikovaný závazek zhotovitele zhotovit, dodat objednateli určené prvky dětského hřiště, smontovat je na místě určení a provést ukotvení formou šéfmontáže (požadavky na šéfmontáž viz. příloha č. 2) těchto prvků na vybraném místě do pozemku, určeného objednatelem. Zhotovitel přijímá tento závazek jako podnikatel, který se projektováním a vybavováním dětských hřišť předmětnými komponenty a jejich výrobou zabývá profesionálně.
- 1.2. Předmětem smlouvy na druhé straně je závazek objednatele zaplatit za sjednané závazky zhotovitele dohodnutou cenu.
- 1.3. Účel smlouvy je vystavět dětské hřiště smluvených parametrů na dohodnutém místě tak, aby toto mohlo sloužit dětem pro zábavu. Realizace bude podle vůle objednatele sloužit k uspokojování veřejné potřeby.

## II.

### Hlavní závazky smluvních stran

#### Závazky zhotovitele

2.1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí za dohodnuté součinnosti objednatele vytvořit sjednané výrobky a instalovat je formou šéfmontáže na určeném pozemku podle pravidel v nabídce. Jedná se o tyto výrobky:

-	TP1C03-001	Houpačka KLÁDOVKA	17200	1	17 200 Kč
-	TP1D00-006	Malovací tabule ČMÁRALKA	14400	1	14 400 Kč
-	ZtypTP1G00-011	Pískoviště Ohrádka 2x2m s plachtou a sedáky	18600	1	18 600 Kč
-	ZtypTP2A00-001	Branka fotbalová 180cm	11400	1	11 400 Kč
-	TP3D00-011	Lavicový set se stolem	21700	1	21 700 Kč
Celkem výrobky					83 300 Kč
Šéfmontáž					10 263 Kč
Dopravné					5 000 Kč
Kolaudační kontrola + revizní zpráva					0 Kč
Cena celkem					98 563 Kč
DPH 20 %					19 713 Kč
Cena celkem s DPH					<b>118 276 Kč</b>

dále jen „výrobky“.

Přibližné rozmístění jednotlivých výrobků a jejich orientace na pozemku bude respektovat návrh nabídky ze dne 1. 02. 2012 jejíž část – a to vyobrazení prvků a půdorys jejich rozmístění – je přílohou této smlouvy o dílo a vymezuje rozsah předmětu této smlouvy. Pokud by některá z těchto otázek byla nejasná, je pozici oprávněn určit objednatel při respektování pravidel technických norem, která mu pro konkrétní případ sdělí zhotovitel.

Strany sjednávají, že výrobky určené k instalaci budou **mít tyto kvality:**

- Sloupy z akátového broušeného dřeva, přirozeně křivého
- Podlážky z tvrdého dřeva (akát, tloušťka 30-40 mm dle exponovanosti umístění)
- Střechy prkenné akátové
- Ochranný lazurovací nátěr pro barevné sjednocení povrchu, na dřevěných částech
- Kotvení sloupů v zemi – cca 50 cm do betonového lože
- Nátěry dřeva v barvách: základní barevný tón – pinie, doplňkově jedlová zeleň, mahagon (barvy jednotlivých částí určí objednatel; pokud je neurčí, je oprávněn je zvolit zhotovitel),
- pružiny pružinových koupadel jsou komaxitované, v základních duhových barvách - modrá, červená, zelená, žlutá),
- Základní spojovací materiál (vruty, šrouby, závitové tyče) – pokovené galvanickým zinkem,
- lana, síť – polyamidové s ocelovým jádrem
- Houpačkové závěsy a jiné kovové komponenty, řetězy a vybraný spojovací materiál jsou z nerez oceli.

2.2. Jiné vlastnosti výrobků než výše uvedené nejsou rozhodující. Obecně však platí, že výrobky musí být způsobilé jako užité zábavní nebo okrasné prvky případně musí

sloužit svému obvyklému účelu. Ostatní materiály jsou na volbě zhotovitele, avšak musí být voleny účelně.

- 2.3. Zhotovitel je povinen nainstalovat na výrobky štítky s informacemi o výrobcích a zhotoviteli.
- 2.4. Po dobu montáže jednotlivých výrobků je zhotovitel oprávněn umístit na oplocení či jiném vhodném místě informační tabuli o prováděném díle a o své firmě.
- 2.5. Po dobu trvání instalace výrobků umožní objednatel pracovníkům zhotovitele napojení na elektrocentrálu.
- 2.6. Objednatel převezme dílo, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl k převzetí díla zhotovitelem vyzván. Předání díla je provedeno formou předávacího protokolu. Při předání díla předá zhotovitel objednateli „Provozní knihu, prohlášení o shodě ČSN EN 1176 (prvky, povrchy dopadových ploch)“ a provede základní proškolení osob pověřených správou hřiště. Toto proškolení je zahrnuto v ceně díla dle článku III. smlouvy. Pokud osoba pověřená správou hřiště nebude při předání díla přítomna, může se její proškolení konat v náhradním termínu v sídle dodavatele.
- 2.7. Drobné konstrukční změny vedoucí ke zlepšení užitných vlastností herních prvků může zhotovitel po dohodě s objednatelem realizovat bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.
- 2.8. Prvky (jednotlivé výrobky určené k zhotovení, montáži, instalaci nebo umístění na předmětném pozemku) jsou vedle shora uvedeného seznamu prvků určeny v nabídce. Nabídku tvoří tyto dokumenty:
  1. celkový půdorys, poměr 1:200
  2. Katalogové listy
  3. Vizualizace

Všechny výše uvedené dokumenty jsou označeny datem 1. 02. 2012, kreslil Martin Jiráček, č. zakázky 12-10-0003-1.

- 2.9. Rozměry, včetně orientačního kótování výrobků jsou součástí nabídky. Strany sjednávají, že výrobky zobrazené v nabídce jsou určeny druhově dle katalogového názvu zhotovitele, včetně kódu označujícího daný druh, a konkrétní dodané prvky se nemusí do detailu shodovat se vzory v nabídce (to platí pro barvy, orientační kótování, konstrukční detaily atp.). Změny, které mohou vůči návrhům nastat, mohou vyplývat z detailního konstrukčního řešení a typu a zohledněných bezpečnostních, statických, pevnostních a jiných požadavků.
- 2.10. Zhotovení dopadových ploch pro jednotlivé výrobky ani dodání materiálu pro dopadové plochy není součástí závazku zhotovitele. Zhotovitel pouze poskytne doporučení objednateli pro jejich zhotovení (materiál a způsob zhotovení).
- 2.11. **Záruka za jakost**  
Prodávající se zavazuje, že dílo po dobu 132 měsíců s ohledem na obvyklé užití a umístění nebude zničeno hnilobou a po dobu 72 měsíců si své vlastnosti zachová

pevnost konstrukce (včetně jejího ukotvení v terénu). Ostatní komponenty mají záruční dobu 24 měsíců. Vzhledem k působení atmosferických vlivů na výrobek, ručí zhotovitel za barevnou stálost prvků po dobu 12 měsíců.

- 2.12. Záruka se nevztahuje na poškození výrobku vnějším zásahem (vandalismem atp.), živelnou pohromou, nekvalifikovanou montáží a demontáží, použitím jiných než výrobcem určených barev pro opravy nátěrů a používáním výrobku k jiným účelům, než pro jaké byl vyroben. Záruka se nevztahuje také na přirozené opotřebení.
- 2.13. Podmínkou uznání záruky po dobu jejího trvání je též vedení provozní knihy a souvisejících záznamů o prováděných povinných kontrolách a běžné údržbě dle pokynů zhotovitele (výrobce).
- 2.14. Zhotovitel je při předání díla povinen objednateli odevzdat veškerou dokumentaci díla včetně certifikátů jednotlivých výrobků.

### **Závazky objednatele**

- 2.14. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit níže sjednanou cenu.
- 2.15. Objednatel prohlašuje, že předmětný pozemek je v jeho vlastnictví. Dále objednatel prohlašuje, že do okamžiku začátku montáže výrobků v místě dle bodu 2.6. zajistí veškerá oprávnění pro zhotovitele instalovat sjednané prvky na předmětném pozemku v souladu s právem platným v daném místě a čase a zašle jejich kopii zhotoviteli.
- 2.16. Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné právní ani faktické překážky, které by bránily rozmístění výrobků v místě dle bodu 4.3. v souladu s bezpečnostními normami. Pokud bude v průběhu provádění montáže výrobků dle bodu 2.1. této smlouvy zjištěno, že se v místě montáže vyskytují nějaké faktické překážky, budou výrobky rozmístěny a instalovány na základě dohody smluvních stran.
- 2.17. Objednatel zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru umístění prvků. Před zahájením montáží předá toto vytyčení dodavateli zápisem o předání a převzetí staveniště.
- 2.18. Objednatel se zavazuje po dobu od uzavření této smlouvy trvale umožnit na daný pozemek přístup pro zhotovitele a to až do doby předání díla.
- 2.19. Další součinnost a povinnosti objednatele jsou stanoveny na jiných místech smlouvy.
- 2.20. Vlastnické právo k jednotlivým sjednaným prvkům přechází na objednatele předáním díla dle bodu 2.6. této smlouvy, tj. po předání zhotoveného díla. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele předáním díla dle bodu 2.6. této smlouvy.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena je stanovena na částku **118 276 Kč** včetně DPH (slovy stoosmnácttisíc dvěstěsedmdesátšest korun českých). Sjednaná cena zahrnuje celé provedení díla, včetně dopravy a šéfmontáže. Náklady součinnosti objednatele, k níž se tento smlouvou zavazuje, platí sám objednatel.
- 3.2. Cena dle předchozího odstavce bude zaplácena na základě faktury, která bude vystavena po předání díla objednateli dle bodu 2.6. této smlouvy na základě podepsaného předávacího protokolu. Splatnost faktury je 14 dní po jejím předání objednateli.
- 3.3. Objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu zhotoviteli na účet č. 8900150991/2600 vedený u Citibank Europe plc v ČR.

#### Prodlení objednatele s placením ceny díla

- 3.4. Pro případ prodlení objednatele s placením ceny díla sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % za den z dlužné částky.
- 3.5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn žádat objednatele o zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Nárok prodávajícího na náhradu případné škody tím není dotčen.
- 3.6. V případě nezaplacení smluvní ceny díla objednatelem ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy je zhotovitel výrobky v čl. 2.1. a namontované dle této smlouvy demontovat a uskladnit na náklady objednatele do doby zaplacení nebo doplacení celé ceny díla.
- 3.7. Pohledávka zhotovitele se pro případ nezaplacení ceny díla objednatele navíc navyšuje o náklady na demontáž a dopravu dodaných prvků či částí dodávky do místa sídla zhotovitele.
- 3.8. Pro případ, že by strany potřebovaly při vzájemném styku pracovat s cenou jednotlivých komponent (prvků), platí ceny uvedené v kalkulaci, která je součástí smlouvy.

### IV.

#### Místo, čas a způsob plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli do 6 týdnů od uzavření této smlouvy zhotovit veškeré výrobky dle bodu 2.1. této smlouvy a provést šéfmontáž do doby 5 dní od navezení výrobků na místo montáže. Do této doby se nezapočítává doba, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti dle této smlouvy.
- 4.2. Výroba výrobků proběhne v provozovně dodavatele v obci: Karlovice, Radvánovice 11, PSČ: 511 01 Turnov), Česká republika.

- 4.3. Instalace výrobků formou šéfmontáže proběhne na místě určeném objednatelem – OÁZA KLATOVSKÁ, par. č. 2243/46 v katastrálním území města Černošice, GPS 49°57'15.34"N, 14°19'17.31"E.
- 4.4. Sjednaná doba dokončení díla se prodlužuje o dny špatného počasí v místě plnění (deštivo, rozbahněný terén, mráz, sněh), pokud z tohoto důvodu budou práce přerušeny. O přerušení rozhoduje v místě samém zhotovitel po oznámení této skutečnosti objednateli.
- 4.5. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením výrobků dle bodu 2.1. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, že objednateli zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla denně za každý den prodlení se zhotovením komponent.
- 4.6. V případě prodlení zhotovitele s provedením šéfmontáže výrobků na místě dle bodu 2.6. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla dle této smlouvy za každý den prodlení.

## V.

### Ostatní ujednání

- 5.1. S ohledem na povahu díla strany sjednávají, že objednatel má právo kontrolovat průběh provádění díla.
- 5.2. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, je zhotovitel oprávněn určit k tomu přiměřenou lhůtu (není-li sjednána smlouvou) a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit nebo odstoupit v rozsahu neuskutečněné části díla, upozorní-li na takový následek objednatele. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- 5.3. Ujednáními o smluvních pokutách ani jejich případné uplatnění neomezuje právo na náhradu škody.

### O smlouvě


- 5.4. Smlouvu je možné měnit pouze písemně.
- 5.5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy smlouvy.
- 5.6. Své podpisy strany připojují jako projev svobodné vůle být vázáni všemi shora uvedenými ujednáními.
- 5.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, sjednává se, že smlouva se tím ruší dnem doručení odstoupení, nikoli zpětně. Určí-li strana, která oprávněně odstupuje od smlouvy, že odstupuje k pozdějšímu dni než dni doručení odstoupení, není druhá strana povinna ani oprávněna do té doby od doručení odstoupení plnit své závazky ze smlouvy. Určí-li odstupující strana dobu odstoupení

delší než 14 dní po doručení odstoupení, sjednávají strany, že dnem odstoupení je poslední den 14 denní lhůty k odstoupení.

- 5.8. Strany se dohodly, že veškeré jejich vzájemné právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky, přičemž pro tuto smlouvu a vztahy z ní vyplývající sjednávají působnost obchodního zákoníku, a sjednávají příslušnost českých soudů.
- 5.9. Objednatel tímto prohlašuje, pro případ uzavření smlouvy mimo provozovnu zhotovitele, že si návštěvu zhotovitele za účelem uzavření smlouvy objednal.
- 5.10. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepokládají za obchodní tajemství ve smyslu § 17 Obchodního zákoníku v platném znění a výslovně souhlasí se zveřejněním jejího obsahu na internetových stránkách města.
6. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 39. schůzi konané dne 27.2.2012 (usnesení č. 21/41/39/09) - tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.

Dne 28.2. 2012

Dne 28.2. 2012




..... Tel: Fax: 487 389 187 487 389 668  
Zhotovitel (podpis a razítko) 0712

Bank. spoř. ČSOB Turnov 188477926.0300  
Registrováno u Kt. soudu v Hradci Králové oddíl C,  
vložka č. 2799


F. Kříž

.....  
Objednatel (podpis na razítko)



Seznam příloh: Příloha č.1 Půdorys, Katalogový list, vizualizace  
Příloha č.2 Požadavky na šéfmontáž

Příloha č. 1




**Dětské hřiště Oáza Klatovská, Černošice**

Kreslil: Martin Jiráček Číslo zakázky: 12-10-0003-1 Datum: 01.02.2012



**Tomovy parky**

největší český výrobce originálních dětských hřišť



Název prvku: **Houpačka KLÁDOVKA**

Ilustroval: *Martin Jiráček* Katalogové číslo: TP1C03-001



**Tomovy parky s.r.o.**

největší český výrobce originálních dětských hřišť



560 cm

cca 264 cm  
120 cm  
19 cm  
319 cm

**Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176, 1177**

- 1) prostor pádu = prostor v, na nebo okolo zařízení, který může zabít uživatele padající z vyvýšené části zařízení
- 2) v prostoru pádu nesmí být žádná překážka, o kterou by se padající uživatel mohl zranit - velikost min. 150 cm po obvodu prvku
- 3) dopadová plocha = plocha na kterou může dopadnout uživatel po propadnutí prostorem pádu
  - a) pro výšku pádu do 60 cm (je vyznačena žlutě) zařízení s nuceným pohybem
  - povrch tlumící dopad = trávnik, udusaný povrch - 16m<sup>2</sup>

Název prvku: **malovací tabule Čmáralka**  
Ilustroval: *Jan Štárek* Katalogové číslo: TP1D00-006



**Tomovy parky s.r.o.**  
největší český výrobce originálních dětských hříšť

470 cm

490 cm

20 cm  
20 cm  
45 cm  
15 cm  
170 cm  
60 cm  
190 cm


**Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176-7**

- 1) v bezpečnostní zóně a v nárazovém prostoru nesmí být pevná překážka
- 2) do 60 cm výšky pádu není třeba povrch tlumící nárazy
- 3) bezpečnostní zóna - prostor pádu (vyznačeno čárkovaně):  
- velikost 150 cm po obvodu prvku

Název prvku: **Lavicový set se stolem**  
Ilustroval: *Martin Jiráček* Katalogové číslo: TP3D00-011



**Tomovy parky**  
největší český výrobce originálních dětských hříšť




**Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176,1177**

- 1) prostor pádu = prostor v, na nebo okolo zařízení, který může zabránit úrazové porážce z vyjízdné části zařízení
- 2) v prostoru pádu nesmí být žádná překážka, o kterou by se padající uživatel mohl zranit
  - velikost min. 150 cm po obvodu prvku
- 3) dopadová plocha = plocha na kterou může dopadnout uživatel po propuštění prostorem pádu
  - pro výšku pádu do 60 cm (je vyznačena čárkovaně) zařízení bez nuceného pohybu
  - není třeba povrch tlumící dopad

Název prvku: Pískoviště Ohrádka 2x2m s plachtou a sedáky  
 Ilustroval: *Martin Jiráček* Katalogové číslo: ZtypTP1G00-011

**Tomovy parky**  
 největší český výrobce originálních dětských hříšť




**Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176-7**

- 1) v bezpečnostní zóně a v nárazovém prostoru nesmí být pevná překážka
- 2) do 60 cm výšky pádu není třeba povrch tlumící nárazy
- 3) bezpečnostní zóna - prostor pádu (vyznačeno čárkovaně):
  - velikost 150 cm po obvodu prvku

Název prvku: Branka fotbalová 180cm  
 Ilustroval: *Martin Jiráček* Katalogové číslo: ZtypTP2A00-001

**Tomovy parky**  
 největší český výrobce originálních dětských hříšť



Příloha č.2

## Požadavky na šéfmontáž

### I.

#### Práva a povinnosti objednatele

Objednatel se podílí na realizaci díla poskytnutím vybavené pracovní skupiny řízené odpovědným pracovníkem a zajištěním níže specifikovaného materiálu.

- 1.1. Objednatel zajistí pracovní skupinu o počtu min. 4-5 osob potřebných na:
  - skládání a manipulaci s herními prvky, tj. na těžší až těžkou fyzickou práci (skládání prvků z dopravních prostředků, přenášení prvků, výkopové práce, přesun písku a hlíny apod.)
  - k zajištění vlastní montáže (šroubování, vrtání, řezání apod.)
- 1.2. Pracovní skupina bude řízena odpovědným pracovníkem, kterého určí objednatel.
- 1.3. Pracovní skupina nebude omezena 8 hodinovou pracovní dobou. Předpokládá se celodenní trvání montáže.
- 1.4. Pracovní skupina bude vybavena odpovídající výstrojí:
  - stavebním nářadím (lopaty, krumpáče, kolečka apod.)
  - elektrocentrálou.

Pokud toto není objednatel schopen zajistit, je nutné uvést do dodatku, aby vše zajistil dodavatel.

- 1.5. Dodavatel doporučuje odběrateli vybavit pracovní skupinu nářadím pro urychlení prací:
  - elektrické ruční nářadí (vrtačka, úhlová bruska s brusnými kotouči hrubosti 40 a 80, ev. řetězová pila)
  - Drobné ruční nářadí (gola sada, vrtáky do kovu o průměru 8, 10, 14, spirálové vrtáky průměru 14, 20, natěračské štetce šíře vlasu cca 6 cm).
- 1.6. Objednatel zajistí dovoz cca 0,7 m<sup>3</sup> betonu B20 s drtí, nebo prostředky a materiál k jeho přípravě na místě montáže (míchačka, cement, písek, voda).

### II.

#### Práva a povinnosti dodavatele

Dodavatel zajišťuje realizaci díla formou šéfmontáže.

- 2.1. Dodavatel zajistí na realizaci díla 2 kvalifikované pracovníky (dále jen šéfmontér), kteří odborně zajistí správné provedení montáže. K povinnostem šéfmontéra patří zejména:
  - technické řízení montáže (kompletace dílů, seřizování komponent apod.)
  - úpravy dílů v případě nepředpokládaných podmínek staveniště
  - zajištění souladu kompletovaného díla s ČSN EN 1176, popř. 1177
  - předání díla objednateli (zápis, předání Povození knihy a záručního listu, proškolení oprávněné osoby pověřené objednatelem k provádění běžné a provozní kontroly a běžné údržby herních prvků).
- 2.2. Šéfmontér je oprávněn vyžadovat přímo, nebo prostřednictvím řídicího pracovníka pracovní skupiny provedení prací, ke kterým se objednatel zavázal.
- 2.3. šéfmontér je oprávněn přerušit práce, pokud objednatel nebo pracovní skupina hrubě poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy.

F. Kruš 2

za objednatele

Tomovy parky s.r.o.  
Sídlo: Karlovice, Nauváňovice 11, 511 01 Turnov

za zhotovitele  
Tel./fax: 481 389 181, 481 389 368

IČ: 47470712, DIČ: CZ47470712

Bank. spoji.: ČSOB Turnov 183477926 0300

Registrováno u Kř. soudu v Hradci Králové oddíl C.  
vločka c. 2709